



LUXURY TILES

SUMMARY

A WORLD OF EMOTIONS

ABOUT US

CERAMICHE BRENNERO

It was established in 1973 and since immediately its proposals are different from those of the tile field, laying the groundwork for what the destiny would have been.

This was the first symbolic gesture that in a certain sense began the trade route of what would become **the destiny of the company: DIFFERENTIATE, EXPLORE, INNOVATE, and CREATE** have become its mission and goals. These values have been pursued with tenacity and determination all these years without ever betraying the aims.

And it is precisely for these characteristics that CERAMICHE BRENNERO has always been appreciated by its customers who find in it **an inexhaustible source of collections and ideas** that are always unique and special.

It is proper to mention the collections that have made our history, a history to which we are very close: **all the creations are the result of a work done with love and dedication** which are conceived in team together with reliable collaborators who, from father to son have handed on and continue to be present in the company.

It is with the same passion that we continue our path, we would always like to **offer something special to share with our loyal customers**, offering them, together with unique products, all our quality, our collaboration, our service for the satisfaction and pleasure of working well together.

Our collections are the witnesses of our history

QUI NOUS SOMMES

CERAMICHE BRENNERO

Elle a été fondée en 1973 et ses propositions ont été de suite différentes de celles du secteur céramique, jetant les bases de ce qu'aurait été le destin.

C'était le premier acte symbolique d'une certaine façon qui a jeté la trace de ce qui serait **la sort de l'entreprise: DIFFERENCIER, EXPLORER, INNOVER et CREER** sont devenu sa mission et son guide, ces valeurs ont été poursuivie avec ténacité et détermination pendant toutes ces années sans jamais trahir les objectifs.

Ce sont précisément par ces caractéristiques qui CERAMICHE BRENNERO se fait apprécié par ses clients qui y trouvent **une source inépuisable d'idées et de collections** qui sont toujours uniques et spéciales.

C'es devoir signaler les collections qui ont fait notre histoire, une histoire dont nous sommes très attachés, **tous les produits sont les créatures résultat d'un travail d'amour et de dévouement**, pensé comme une équipe avec les employés fidèles qui, de père en fils transmis le travail et continue d'être présent dans l'entreprise.

C'est avec la même passion qui continue notre chemin, nous aimerions toujours pouvoir **offrir quelque chose de spécial à partager avec nos fidèles clients en leur offrant**, ainsi que des produits uniques, toute notre **qualité**, notre **collaboration**, notre **service** pour la satisfaction et le plaisir de bien travailler et ensemble.

Nos collections sont le témoin de notre histoire.

ÜBER UNS

CERAMICHE BRENNERO

Es ist im Jahr 1973 gegründet worden, und seit sofort unterschieden sich Ihre Kollektionen gegenüber die von dem Keramik Sektor. Der Grundstein ist gelegt worden was Schicksal geworden ist.

Dies war der erste symbolische Akt, in einer bestimmten Art und Weise, der sofort die Tendenz und **der Schicksal** der Firma gezeigt hat: **SICH DIFFERENZIEREN, ERKUNDEN, INNOVATION und SCHAFFEN** sind sofort seine Mission und sein Leuchtturm geworden. Diese Werte sind immer mit Fähigkeit und Härte verfolgt worden, immer, ohne die Ziele zu verlieren.

Und genau für diese Eigenschaften wurde CERAMICHE BRENNERO immer von seinen Kunden geschätzt, die darin **eine unerschöpfliche Quelle von Sammlungen und Ideen finden, die immer einzigartig und besonders sind.**

Es ist sehr wichtig einen Zeichen an den Kollektionen zu geben, die sie unsere Geschichte gemacht haben, eine Geschichte an der wir sehr gebunden sind, **alle Produkte sind die Kreaturen von einer Arbeit gemacht mit Liebe, Leidenschaft**, gedacht und geschafft zusammen mit unseren geschätzten Mitarbeiter, die vom Vater zu Sohn die Arbeit entwickelt haben, und die immer nach wie vor in der Firma präsent sind.

Mit derselben Leidenschaft, die unseren Weg weiterführt, **sind wir immer in der Lage, unseren treuen Kunden etwas Besonderes anzubieten**, indem wir ihnen, zusammen mit einzigartigen Produkten, sogar unsere ganze **Qualität**, unsere **Zusammenarbeit**, die unser **Service** für die Zufriedenheit und das Vergnügen, gut und gerne zusammen zu arbeiten.

Unsere Kollektionen sind das Zeugnis unserer Geschichte



LA NOSTRA STORIA

CERAMICHE BRENNERO

Viene fondata nel 1973 e da subito le sue proposte si differenziano da quelle del settore ceramico gettando le basi di quello che sarebbe stato il destino.

Questo è stato il primo atto simbolico che, in un certo senso, ha gettato la traccia di quello che sarebbe stato **il destino dell'azienda: DIFFERENZIARSI, ESPLORE, INNOVARE e CREARE** sono diventati la sua mission e il suo faro, questi valori sono stati perseguiti con tenacia e determinazione in tutti questi anni senza mai tradire gli obiettivi.

Ed è proprio per queste caratteristiche che CERAMICHE BRENNERO da sempre si fa apprezzare dai suoi clienti che trovano in lei una **fonte inesauribile di collezioni ed idee** sempre uniche e speciali.

E' doveroso un cenno alle collezioni che hanno fatto la nostra storia, una storia alla quale siamo legatissimi, **tutti i prodotti sono le creature frutto di un lavoro fatto con amore e dedizione** ideate in team insieme agli affezionati collaboratori che, di padre in figlio si sono tramandati il lavoro e che continuano ad essere presenti in azienda.

E' con la stessa passione che prosegue il nostro percorso, vorremmo poter sempre essere in grado di **proporre qualcosa di speciale da condividere insieme ai nostri affezionati clienti**, offrendo loro, insieme a prodotti unici, anche tutta la nostra **qualità**, la nostra **collaborazione**, il nostro **servizio** per la soddisfazione ed il piacere di lavorare bene e volentieri insieme.

Le nostre collezioni sono la testimonianza della nostra storia.



SUMMARY

COLLECTIONS

CAPITOLI CHAPTERS

	pag./ pages
Gres Porcellanato / Porcelain Stoneware	4
Gres Porcellanato Levigato / Polished Porcelain Stoneware	28
Rivestimenti / Wall Tiles	38
Merchandising	89
Area Tecnica / Technical Area	100

INDICE ALFABETICO ALPHABETICAL INDEX

collezioni / collections	pag./ pages
Absolute Plus	44
Acqua Mat	52
Acqua Shiny	54
Concrete	22
Excellence	46
Explora-Dekora	6-8
Flou	76
Folli Follie	26
Gems	10 - 12
Grandiosa	32
Habita	40
Heritage	24
Jewel	34 - 62
Lab	88
Mineral	14
Modus	74
Next	60
Now	21
Open	16
Porcellana Mat	68
Porcellana Shiny	66
Presuntuosa	72
Preziosa	30
Ricordi Blooming	84
Ricordi Country	82
Ricordi Romantica	86
Sensation	64
Sherwood	18
Splendida Shiny	70
Stoneplus	20
Stucco	56
Suite	78
Tekna	42
Touch	58
Trend	80
Venus	36 - 48 - 50
Woody	77 - 79

**PORCELAIN
STONEWARE**

**GRES
PORCELLANATO**



GRES PORCELLANATO

G

UNICAF FIM 14411 - R10 - G1

**DIGI
TECH**

8,50













- Natural		- Lapped	
R10 A + B	R10 A+B (indoor) DCOF > 0,42 BCRA > 0,40 MOHS > 6	R9	MOHS > 5



max 10-15 cm



EXPLORA
& DEKORA
GRES NAT RETT
GRES LAPPATO





Rugiada 60x120 Silver



Rugiada 60x120 Bronze

Gres porcellanato rettificato

Rectified porcelain stoneware

naturale rettificato

natural rectified

lappato rettificato

lapped rectified

Gems Bronze



ISO IV

● **145** **GEB12LR** 60x120 lapp. ret.

● **119** **GEB12R** 60x120 nat. ret.

Gems Fumè



ISO IV

● **145** **GEF12LR** 60x120 lapp. ret.

● **119** **GEF12R** 60x120 nat. ret.

Gems Grey



ISO IV

● **145** **GEG12LR** 60x120 lapp. ret.

● **119** **GEG12R** 60x120 nat. ret.

Gems White



ISO IV

● **145** **GEW12LR** 60x120 lapp. ret.

60x120

● **119** **GEW12R** 60x120 nat. ret.

60x120

Gems Sand



ISO IV

● **145** **GES12LR** 60x120 lapp. ret.

60x120

● **119** **GES12R** 60x120 nat. ret.

60x120

● (*) Rugiada Bronze



395 **RUBR2** decoro 60x120

pcs.

● (*) Rugiada Silver



395 **RUSI2** decoro 60x120

pcs.

● (*) Geo-Gems Gold



395 **GEOGEG** decoro 60x120

pcs.

● (*) Geo-Gems Dorè



395 **GEOGED** decoro 60x120

pcs.

● (*) Geo-Gems Silver



395 **GEOGES** decoro 60x120

pcs.

● (*) Flower-Gems Dorè



395 **FLOGED** decoro 60x120

pcs.

● (*) Flower-Gems Silver



395 **FLOGES** decoro 60x120

pcs.

● Freedom Light 60x120



305 **FREL12** decoro 60x120

pcs.

● Freedom Dark 60x120



305 **FRED12** decoro 60x120


pcs.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




RIF. NORMA - REF. NORM:

Natural	Lapped
R10 A + B	R9
R10 A+B (indoor) DCOF > 0,42 BCRA > 0,40	BCRA > 0,40



AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x120	24" x 47"	2	1,44	32,00	36	51,84	1167,00



Rugiada 30x30 Bronze & Silver




Rugiada 30x30 Bronze

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




RIF. NORMA - REF. NORM:

Natural	Lapped
R10 A + B	R9
R10 A+B (indoor) DCOF > 0,42 BCRA > 0,40	BCRA > 0,40



AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



60x120 24"x47"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

7,5x30 3"x12"

Gres porcellanato rettificato
Rectified porcelain stoneware

naturale rettificato
natural rectified

lappato rettificato
lapped rectified

EMS

GRES NAT RETT

GRES LAPPATO

Gems White	Gems Fumè	Gems Grey	Gems Sand	Bronze
ISO IV	ISO IV	ISO IV	ISO IV	ISO IV
95 GEW6R 60x60 nat. ret.	95 GEF6R 60x60 nat. ret.	95 GEG6R 60x60 nat. ret.	95 GES6R 60x60 nat. ret.	95 GEB6R 60x60 nat. ret.
94 GEW3R 30x60 nat. ret.	94 GEF3R 30x60 nat. ret.	94 GEG3R 30x60 nat. ret.	94 GES3R 30x60 nat. ret.	94 GEB3R 30x60 nat. ret.
158 GEW73R 7,5x30 nat.	158 GEF73R 7,5x30 nat.	158 GEG73R 7,5x30 nat.		158 GEB73R 7,5x30 nat.

Mosaici Gems su rete 30x30

144 pz. cm.2,4x2,4 file 12x12

55 GWMQ_ (colore fondo) mosaico 30x30

Mosaico Quadretti Gems Fondo

36 pz. cm.5x5 file 6x6

55 MTGE_ (colore fondo) mosaico 30x30

Battiscopa Naturale 8x60

21 BG_6 (colore fondo) battiscopa nat. 8x60

Battiscopa Naturale 8x30,4

14 BG_3 (colore fondo) battiscopa nat. 8x30,4

Rugiada Black

97 RUBL3 dec. 30x60

39 LIRUBL list. 3,8x60 pz. misti

Rugiada Silver

97 RUSI3 dec. 30x60

39 LIRUS list. 3,8x60 pz. misti

Rugiada Gold

97 RUGO3 dec. 30x60

39 LIRUGO list. 3,8x60 pz. misti

Mosaici lappati quadretti Rugiada Mix 30x30 su rete

100 pz. cm. 2,9x2,9 - file 10x10

Mosaico Rugiada Silver

68 MQRS mosaico 30x30

Mosaico Rugiada Bronze

68 MQRB mosaico 30x30

Metal-Two Fumè	Capitello Fumè	Matita Fumè	Metal-Two Bronze	Capitello Bronze	Matita Bronze
45 GEM2F list. 3,2x30	30 CAGFU capitello 5x30	25 MAGFU matita 2x30	45 GEM2B list. 3,2x30	30 CAGBR capitello 5x30	25 MAGBR matita 2x30
Metal-Two White	Capitello White	Matita White	Metal-Two Grey	Capitello Grey	Matita Grey
45 GEM2W list. 3,2x30	30 CAGWH capitello 5x30	25 MAGWH matita 2x30	45 GEM2G list. 3,2x30	30 CAGGR capitello 5x30	25 MAGGR matita 2x30

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x60	24"x 24"	4	1,44	31,44	30	43,20	958,20
30x60	12"x 24"	6	1,08	23,58	40	43,20	958,20
7,5x30	3"x12"	44	0,99	18,75	48	47,52	915,00



Bright Silver 60x120



Bright Bronze 60x120


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




RIF. NORMA
REF. NORM:

R10

R10 (indoor) NAT.
DCOF > 0,42
BCRA > 0,40
ASTM C1028 > 0,60



AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



MINERAL
GRES NAT RETT

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
----- naturale rettificato
natural rectified

60x120 24"x47" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"

Mineral White



ISO V

● 119	MIW12R 60x120 nat. rett.	60x120
● 95	MIW6R 60x60 nat. rett.	60x60
● 94	MIW3R 30x60 nat. rett.	30x60

Mineral Silver



ISO V

● 119	MIS12R 60x120 nat. rett.	
● 95	MIS6R 60x60 nat. rett.	
● 94	MIS3R 30x60 nat. rett.	

Mineral Iron



ISO V

● 119	MII12R 60x120 nat. rett.	
● 95	MII6R 60x60 nat. rett.	
● 94	MII3R 30x60 nat. rett.	

Mineral Corten



ISO V

● 119	MIC12R 60x120 nat. rett.	60x120
● 95	MIC6R 60x60 nat. rett.	60x60
● 94	MIC3R 30x60 nat. rett.	30x60

(*) Bright Silver 60x120



395 **BRAS12** dec. 60x120

pcs. 1

(*) Bright Silver 30x120



275 **BRAS30** 2 pz. misti - dec. 30x120

pcs. 2

Battiscopa 9,8x120 pcs. 16

● **42** **BAMI_12**. (colore fondo)
battiscopa nat. 9,8x120

Battiscopa 8x60 pcs. 17

● **21** **BM_6**. (colore fondo)
battiscopa nat. 8x60

(*) Bright Silver 30x60



115 **BRAS6** dec. 30x60 pcs. 2

46 **LIBRAS6** pz. misti - list. 3,8x60

(*) Stars Silver 30x60



100 **STAS** dec. 30x60 pcs. 2

46 **LISTAS** pz. misti - list. 3,8x60

(*) Bright Bronze



395 **BRAB12** dec. 60x120

pcs. 1

(*) Bright Bronze 30x120



275 **BRAB30** 2 pz. misti - dec. 30x120

pcs. 2

(*) Bright Bronze 30x60



115 **BRAB6** dec. 30x60 pcs. 2

46 **LIBRAB6** pz. misti - list. 3,8x60

(*) Stars Bronze 30x60



100 **STAB** dec. 30x60 pcs. 2

46 **LISTAB** pz. misti - list. 3,8x60

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x120	24" x 47"	2	1,44	32,00	32	46,08	1.039,00
60x60	24" x 24"	3	1,08	24,36	40	43,20	990,00
30x60	12" x 24"	6	1,08	24,36	48	51,84	1.184,28



20x120 8"x47"

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
● --- naturale rettificato
natural rectified

OPEN
GRES NAT RETT



Open Blu

Open Blu



ISO IV
97 OBL 20x120 nat. ret.

Open White



ISO IV
97 OWH 20x120 nat. ret.

Open Grey



ISO IV
97 OGR 20x120 nat. ret.

Open Almond



ISO IV
97 OAL 20x120 nat. ret.

Open Brown



ISO IV
97 OBR 20x120 nat. ret.

Battiscopa 9,8x120 pcs. 6
● 42 BA0... (colore fondo)
battiscopa nat. 9,8x120

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

G

DIGI
TECH

14
Grafiche
Patterns

10,50

RIF. NORMA
REF. NORM:
R10
A
R10 A
DCOF > 0,42
ASTM C1028 - W.D > 0,60
BCRA - W.D > 0,40

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
20x120	8" x 47"	5	1,20	24,16	48	57,60	1184,68



20x120 8"x47"
30x120 12"x47"

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
----- naturale rettificato
natural rectified

SHERWOOD
GRES NAT RETT



Sherwood Dorè

Sherwood Canvas



ISO IV
108 SC3 30x120 nat. ret.



118 SC2 20x120 nat. ret.

Sherwood Pearl



ISO IV
108 SP3 30x120 nat. ret.



118 SP2 20x120 nat. ret.

Sherwood Dorè



ISO IV
108 SD3 30x120 nat. ret.



118 SD2 20x120 nat. ret.

Sherwood Iron



ISO IV
108 SI3 30x120 nat. ret.



118 SI2 20x120 nat. ret.

Sherwood Nut



ISO IV
108 SN3 30x120 nat. ret.



118 SN2 20x120 nat. ret.

Battiscopa 9,8x120 pcs. 6
42 BAS... (colore fondo)
battiscopa nat. 9,8x120


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




RIF. NORMA
REF. NORM:

R10
DCOF > 0,42
ASTM C1028 - W.D > 0,60
BCRA > 0,40

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
30x120	12" x 47"	4	1,44	32,70	24	34,56	800,00
20x120	8" x 47"	4	0,96	21,80	48	46,08	1061,40




Gres porcellanato
Porcelain stoneware
●----- naturale rettificato
natural rectified

STONEPLUS

GRES NAT RETT

TECNOLOGIA CONTINUA PLUS



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
●----- naturale rettificato
natural rectified

NOW

GRES NAT RETT



Stoneplus White



- ISO V
- **205 SPW160** 80x160 nat. rett. 80x160
 - **119 SPW80** 80x80 nat. rett. 80x80
 - **102 SPW40** 40x80 nat. rett. 40x80

Museum



- 710 MUS** dec. 80x160 pcs.



Stoneplus Iron



- ISO IV
- **102 SPI40** 40x80 nat. rett. 40x80

Stoneplus Grey



- **102 SPG40** 40x80 nat. rett. 40x80
- **119 SPG80** 80x80 nat. rett. 80x80

Bacchetta Stoneplus Iron

- **39 BASTIR** bacchetta 1,5x80 pcs.

Battiscopa 8x80

- **31 BASTO...** (colore fondo) battiscopa nat. 8x80 pcs.

Graffiti White



- **155 GRAW** dec. 40x80 pcs.
- **59 LIGRAW** pz. misti - list. 4,8x80 pcs.

Graffiti Iron



- **155 GRAI** dec. 40x80 pcs.
- **59 LIGRAI** pz. misti - list. 4,8x80 pcs.

Graffiti Grey



- **155 GRAG** dec. 40x80 pcs.
- **59 LIGRAG** pz. misti - list. 4,8x80 pcs.



Now Iron



Galaxy Iron

Now White



ISO IV

- **95 NOW60** 60x60 nat. ret. 60x60
- **94 NOW30** 30x60 nat. ret. 30x60

Now Grey



ISO IV

- **95 NOG60** 60x60 nat. ret.
- **94 NOG30** 30x60 nat. ret.

Now Rust



ISO IV

- **95 NOR60** 60x60 nat. ret. 60x60
- **94 NOR30** 30x60 nat. ret. 30x60

Galaxy Iron



- **85 GALI** 2 pz. misti dec. 30x60 pcs.
- **68 GALI56** pz. misti dec. 15x60 pcs.

Galaxy Gold




- **85 GALG** 2 pz. misti dec. 30x60 pcs.
- **68 GALG56** pz. misti dec. 15x60 pcs.

Battiscopa 10x60

- **21 BANO_** (colore fondo) battiscopa 10x60 pcs.

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



TECNOLOGIA CONTINUA PLUS
GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE




RIF. NORMA
REF. NORM:
R10
R10 (indoor)
BCRA > 0,40
ASTM C1028 > 0,60

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



RIF. NORMA
REF. NORM:
R10
DCOF > 0,42
BCRA > 0,40

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x60	24"x24"	4	1,44	30,00	32	46,08	975
30x60	12"x24"	8	1,44	30,00	32	46,08	975



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

● --- naturale rettificato
natural rectified

● --- naturale
natural

CONCRETE

GRES NAT RETT

GRES NATURALE




Concrete Grey



ISO IV

- 71 COGR31 30,5x61 nat. 30,5x61
- 94 COGR6R 60x60 nat. ret. 60x60
- 94 COGR3R 30x60 nat. ret. 30x60

● Rettangoli Rettificato Naturale



Concrete Iron



ISO IV

- 94 COIR6R 60x60 nat. ret.
- 94 COIR3R 30x60 nat. ret.

Concrete White



ISO IV

- 94 COWH6R 60x60 nat. ret.
- 94 COWH3R 30x60 nat. ret.

Concrete Sand



ISO IV

- 94 COSA6R 60x60 nat. ret.
- 94 COSA3R 30x60 nat. ret.


Concrete Taupe



ISO IV

- 94 COTA6R 60x60 nat. ret. 60x60
- 94 COTA3R 30x60 nat. ret. 30x60

● Fluid Iron




- 79 FLUIR dec. 30x60 pcs. 2
- 37 LIFLUIR list. 5x60 pcs. 6

● Fluid Pearl



- 79 FLUIP dec. 30x60 pcs. 2
- 37 LIFLUIP list. 5x60 pcs. 6

● Fluid Sand



- 79 FLUIS dec. 30x60 pcs. 2
- 37 LIFLUIS list. 5x60 pcs. 6

● Fluid Bronze




- 79 FLUIB dec. 30x60 pcs. 2
- 37 LIFLUIB list. 5x60 pcs. 6

● Muretto Pearl



- 16x40
- 95 COMUPE
- Fondo mosaico a incastro 16x40

(*) ● Pollock Silver



- 85 POSIL dec. 30x60 pcs. 4
- 41 LIPOSI list. 4x60 pcs. 6

(*) ● Pollock Bronze



- 85 POBR0 dec. 30x60 pcs. 4
- 41 LIPOBR list. 4x60 pcs. 6

● Muretto Beige



- 16x40
- 95 COMUBE
- Fondo mosaico a incastro

● Battiscopa 10x60


- 21 B... (colore) nat. ret. 10x60 pcs. 12

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



RIF. NORMA
REF. NORM:

R10 DCOF > 0,42
BCRA > 0,40



AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING





Rugiada Sand



Vulcan Silver



Metallik Silver e Grey

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

G

GRES PORCELLANATO

UNICEEN MAT - 50x50

DIGI

TECH

UNICEEN MAT - 50x50


18

Grafiche Patterns

10,00

RIF. NORMA - REF. NORM:

Natural	Lapped
R10 A + B	R9
R10 A+B (indoor) DCOF > 0,42 BCRA > 0,40	



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

●----- **lappato rettificato**
lapped rectified

●----- **naturale rettificato**
natural rectified

HERITAGE

GRES NAT RETT

GRES LAPPATO

Heritage Light



ISO V

60x60	● 94	HELI6R	60x60 nat. ret.
30x60	● 94	HELI3R	30x60 nat. ret.
60x60	● 135	HELI6L	60x60 lapp. ret.
30x60	● 135	HELI3L	30x60 lapp. ret.

Heritage Grey



ISO V

60x60	● 94	HEGR6R	60x60 nat. ret.
30x60	● 94	HEGR3R	30x60 nat. ret.

Heritage Dark



ISO IV

60x60	● 94	HEDA6R	60x60 nat. ret.
30x60	● 94	HEDA3R	30x60 nat. ret.

Heritage Taupe



ISO V

60x60	● 94	HETA6R	60x60 nat. ret.
30x60	● 94	HETA3R	30x60 nat. ret.
60x60	● 135	HETA6L	60x60 lapp. ret.
30x60	● 135	HETA3L	30x60 lapp. ret.


Heritage Sand



ISO V

60x60	● 94	HESA6R	60x60 nat. ret.
30x60	● 94	HESA3R	30x60 nat. ret.
60x60	● 135	HESA6L	60x60 lapp. ret.
30x60	● 135	HESA3L	30x60 lapp. ret.

Vulcan Silver




79 cad. each

VUSI 2 pz. misti - dec. 30x60 pcs. 6

LIVUSI pz. misti - list. 5x60 pcs. 6

● Mosaico Hexagon Heritage
su rete cm 25,634x29,6



MEH.. (colore fondo)
mosaico su rete

Metallik Grey



85 cad. each

MEGRE 2 pz. misti
dec. 30x60 pcs. 2

LIMEGRE 6 pz. misti
list. 4x60 pcs. 6

Metallik Silver



85 cad. each

MESIL 2 pz. misti
dec. 30x60 pcs. 2

LIMESIL 6 pz. misti
list. 4x60 pcs. 6

Metallik Taupe




85 cad. each

METAU 2 pz. misti
dec. 30x60 pcs. 2

LIMETAU 6 pz. misti
list. 4x60 pcs. 6

Vulcan Taupe



79 cad. each

VUTA 2 pz. misti - dec. 30x60 pcs. 6

LIVUTA pz. misti - list. 5x60 pcs. 6

● (*) Rugiada Silver



97 cad. each

RUSI3 decoro 30x60 pcs. 2

LIRUS
list. 3,8x60 - pz. misti pcs. 6

● (*) Rugiada Black



97 cad. each

RUBL3 decoro 30x60 pcs. 2

LIRUBL
list. 3,8x60 - pz. misti pcs. 6

● (*) Rugiada Gold



97 cad. each

RUGO3 decoro 30x60 pcs. 2

LIRUGO
list. 3,8x60 - pz. misti pcs. 6


● Battiscopa Naturale Rett. 10x60



21 cad. each

BAH.. (colore fondo)
battiscopa nat. 10x60 pcs. 12

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING




FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x60 nat.	24"x 24"	4	1,44	31,44	30	43,20	958,20
60x60 lapp.	24"x 24"	4	1,44	31,44	32	46,08	1021,08
30x60 nat.	12"x 24"	6	1,08	23,58	40	43,20	958,20
30x60 lapp.	12"x 24"	8	1,44	31,44	32	46,08	1021,08



Hypnotic Grigio



Elixir Avorio




Lacche

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



● Terra Solare




ISO IV
205 **TESO60** 60x60 lapp. ret.
205 **TESO30** 30x60 lapp. ret.
210 **TESO15** 15x60 lapp. ret.

● Avorio Prezioso



ISO V
168 **AVPR60** 60x60 lapp. ret.
168 **AVPR30** 30x60 lapp. ret.
185 **AVPR15** 15x60 lapp. ret.

● Rosso Coraggio




ISO IV
205 **ROCO60** 60x60 lapp. ret.
205 **ROCO30** 30x60 lapp. ret.
210 **ROCO15** 15x60 lapp. ret.

● Grigio Superiore




ISO V
168 **GRSU60** 60x60 lapp. ret.
168 **GRSU30** 30x60 lapp. ret.
185 **GRSU15** 15x60 lapp. ret.

● Blu Energia



ISO IV
205 **BLEN60** 60x60 lapp. ret.
205 **BLEN30** 30x60 lapp. ret.
210 **BLEN15** 15x60 lapp. ret.

● Ametista Solenne



ISO IV
205 **AMSO60** 60x60 lapp. ret.
205 **AMSO30** 30x60 lapp. ret.
210 **AMSO15** 15x60 lapp. ret.

144 pz
cm 2,3x2,3
file 12x12
pcs. 12



30 **MALSO** matita 2,2x60 pcs. 12




30 **MALAV** matita 2,2x60 pcs. 12



280 **TOCSO** 15x60 pcs. 1



280 **TOCAV** 15x60 pcs. 1



43 **LITOSO** list. 3,5x60 pcs. 9



43 **LITOAV** list. 3,5x60 pcs. 9



47 **LAFLSO** dec. 15x60 pcs. 6



47 **LAFLAV** dec. 15x60 pcs. 6



47 **LAWISO** dec. 15x60 pcs. 6



47 **LAWIAV** dec. 15x60 pcs. 6



47 **LALESO** 2 pz misti dec. 15x60 pcs. 6



47 **LALAV** 2 pz misti dec. 15x60 pcs. 6



● Matite Folli Follie

5 **MAF..** (codice colore) matita 2,2x60 pcs. 12



● Battiscopa pcs. 12

21 **BA....** (codice fondo) battiscopa 10x60




96 **HYPVAV** 2 pz misti - dec. 30x60 pcs. 2



52 **LIPAVB** pz. misti list. 6x60 pcs. 6



Elixir Avorio



71 **LIEAVB** list. 15x60 pcs. 6

42 **LIEAVL** list. 4x60 pcs. 6



96 **HYPRO** 2 pz misti - dec. 30x60 pcs. 2



52 **LIPROB** pz. misti list. 6x60 pcs. 6



Elixir Rosso



71 **LIEROB** list. 15x60 pcs. 6

42 **LIEROL** list. 4x60 pcs. 6



96 **HYPGR** 2 pz misti - dec. 30x60 pcs. 2



52 **LIPGRB** pz. misti list. 6x60 pcs. 6



96 **HYPBL** 2 pz misti - dec. 30x60 pcs. 2



52 **LIPBLB** pz. misti list. 6x60 pcs. 6



96 **HYPAM** 2 pz misti - dec. 30x60 pcs. 2



52 **LIPAMB** pz. misti list. 6x60 pcs. 6

Hypnotic (*)

EDIZIONE LIMITATA / LIMITED EDITION

Grazie all'originalità della sua tecnica di produzione, Folli Follie è una collezione dal carattere unico e irripetibile ed è **disponibile in quantità limitate**, fino ad esaurimento scorte. Chiedere disponibilità in azienda prima di effettuare l'ordine.

Thanks to the originality of his technique of production, Folli Follie is a collection from unique and unrepeatable character and it is **available in limited quantities**, until stock availability. Ask for availability in the company before to confirm the order.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x60	24"x24"	4	1,44	30,00	32	46,08	975
30x60	12"x24"	8	1,44	30,00	32	46,08	975
15x60	6"x24"	11	0,99	20,625	40	39,60	840

**POLISHED
PORCELAIN
STONEWARE**

**GRES
PORCELLANATO
LEVIGATO**



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
★-----★
Levigato rettificato
Polished rectified

LA
PREZIOSA

GRES LEVIGATO ★



Legend Dark e Light

(*) Preziosa Dark



ISO II
★ [210] PD12L 60x120 levigato rett.

(*) Legend Dark



395 LED12 dec. 60x120 pcs. 1



68 MQLD mosaic 30x30

Mosaico (*)
Legend Dark

(*) Preziosa Light



ISO IV
★ [181] PL12L 60x120 levigato rett.

(*) Legend Light



395 LEL12 dec. 60x120 pcs. 1



68 MQLL mosaic 30x30

Mosaico (*)
Legend Light

(*) Preziosa Blu



ISO III
★ [210] PB12L 60x120 levigato rett.

60x120

(*) Legend Blu



395 LEB12 dec. 60x120 pcs. 1



68 MQLB mosaic 30x30

Mosaico (*)
Legend Blu

Mosaici Quadretti
Legend Mix
30x30 su rete

100 pz. cm.2,9x2,9
file 10x10

(*) Preziosa Brook Dark



ISO II
★ [210] PBD12L 60x120 levigato rett.

(*) Sauvage Dark



395 SVD12 dec. 60x120 pcs. 1

(*) Preziosa Brook Light



ISO IV
★ [181] PBL12L 60x120 levigato rett.

(*) Sauvage Light



395 SVL12 dec. 60x120 pcs. 1

(*) Preziosa Brook Blu



ISO III
★ [210] PBB12L 60x120 levigato rett.

60x120

(*) Sauvage Blu



395 SVB12 dec. 60x120 pcs. 1

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



12
Grafiche
Patterns

10,00




RIF. NORMA
REF. NORMI:

BCRA > 0,40

30

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



max 10-15 cm



LA PREZIOSA viene trattata in fase di lappatura con nano particelle
silicee per la protezione dallo sporco e dalle macchie.

La PREZIOSA is treated during the lapping phase with nano siliceous
particles to protect the surface against dirt and stains.

Battiscopa 10x60 pcs. 12

★ 31 BAPL6 (colore fondo)
battiscopa 10x60

31

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x120	24" x 47"	2	1,44	31,75	36	51,84	1158,00



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
★
Levigato rettificato
Polished rectified

GRANDIOSA

GRES LEVIGATO ★



(*) Grandiosa Ambra



ISO III
★ **210 G12AM** 60x120 levigato rett.

(*) Grandiosa Avorio



ISO IV
★ **181 G12AV** 60x120 levigato rett.

(*) Grandiosa Giada



ISO IV
★ **210 G12GI** 60x120 levigato rett. 60x120

(*) Attraction Ambra



395 **ATAM** dec. 60x120 pcs.

(*) Attraction Avorio



395 **ATAV** dec. 60x120 pcs.

(*) Attraction Giada



395 **ATGI** dec. 60x120 pcs.

Mosaico Attraction Mix Ambra



68 **MQAAM**
mosaico 30x30 pcs.

Mosaico Attraction Mix Avorio



68 **MQAAV**
mosaico 30x30 pcs.

Mosaico Attraction Mix Giada



68 **MQAGI**
mosaico 30x30 pcs.

Mosaici Quadretti
Attraction Mix
30x30 su rete (*)
100 pz. cm.2,9x2,9
file 10x10

(*) Liberty Ambra



395 **LIAMB** dec. 60x120 pcs.

(*) Liberty Avorio



395 **LIAVO** dec. 60x120 pcs.

(*) Liberty Giada




395 **LIGIA** dec. 60x120 pcs.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



RIF. NORMA
REF. NORMI:
BCRA > 0,40

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



★
GRANDIOSA viene trattata in fase di lappatura con nano particelle silicee per la protezione dallo sporco e dalle macchie.
GRANDIOSA is treated during the lapping phase with nano siliceous particles to protect the surface against dirt and stains.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x120	24" x 47"	2	1,44	31,75	36	51,84	1158,00



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
★
Levigato rettificato
Polished rectified

Jewel
GRES LEVIGATO ★



Nebulosa White e Emerald

pag. 34 & pag. 62

COLLEZIONE MULTI-PROJECT GRES / PASTA BIANCA
MULTI-PROJECT COLLECTION STONEWARE / WHITE BODY

(*) Jewel White



ISO IV
★172 J12W 60x120 levigato rett.

(*) Jewel Evolution White



★210 J12EW 60x120 levigato rett.

(*) Nebulosa White



395 NEWH dec. 60x120 pcs. 1

Mosaici Quadretti
Nebulosa Mix
30x30 su rete (*)

100 pz. cm.2,9x2,9
file 10x10

Mosaico Nebulosa
Mix White



68 MQNMW
mosaico 30x30

(*) Jewel Blue



ISO III
★195 J12B 60x120 levigato rett.

(*) Jewel Evolution Blue



★210 J12EB 60x120 levigato rett.

(*) Nebulosa Blue



395 NEBLU dec. 60x120 pcs. 1

Mosaico Nebulosa
Mix Blue



68 MQNMB
mosaico 30x30

(*) Jewel Grey




ISO IV
★195 J12G 60x120 levigato rett.

(*) Jewel Evolution Grey



★210 J12EG 60x120 levigato rett.

(*) Nebulosa Grey



395 NEGR dec. 60x120 pcs. 1

Mosaico Nebulosa
Mix Grey



68 MQNMG
mosaico 30x30

(*) Jewel Emerald



ISO III
★195 J12E 60x120 levigato rett.

(*) Jewel Evolution Emerald



★210 J12EE 60x120 levigato rett.

(*) Nebulosa Emerald



395 NEEM dec. 60x120 pcs. 1

Mosaico Nebulosa
Mix Emerald



68 MQNME
mosaico 30x30

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



RIF. NORMA
REF. NORMI:

BCRA > 0,40

34

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING




JEWEL viene trattata in fase di lappatura con nano particelle silicee per la protezione dallo sporco e dalle macchie.

JEWEL is treated during the lapping phase with nano siliceous particles to protect the surface against dirt and stains.

35

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x120	24" x 47"	2	1,44	31,75	36	51,84	1158,00



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
★-----★
Levigato rettificato
Polished rectified

VENUS
GRES LEVIGATO ★

pag. 36 - pag. 48 & pag. 50

COLLEZIONE MULTI-PROJECT GRES / PASTA BIANCA
MULTI-PROJECT COLLECTION STONEWARE / WHITE BODY



Solitaire Gold Blue 60x120



Solitaire Gold Visone 60x120

★ Venus Sand



ISO IV

172 VES12LR 60x120 levigato rett.

137 VES6LR 60x60 levigato rett.

137 VES3LR 30x60 levigato rett.

★ Venus Visone



ISO III

195 VEV12LR 60x120 levigato rett.

60x120

158 VEV6LR 60x60 levigato rett.

60x60

158 VEV3LR 30x60 levigato rett.

30x60

(*) Solitaire Gold Sand 60x120



305 SOGS12 dec. 60x120

pcs. **1**

(*) Solitaire Gold Visone 60x120



305 SOGV12 dec. 60x120

pcs. **1**

(*) Solitaire Gold Sand 30x60



97 SOGS30 dec. 30x60 - 2 pz. misti

pcs. **4**

(*) Solitaire Gold Visone 30x60



97 SOGV30 dec. 30x60 - 2 pz. misti

pcs. **4**

(*) Mosaico Solitaire Sand



68 MQSS pcs. **6**
mosaico 30x30

(*) Mosaico Solitaire Visone



68 MQSV pcs. **6**
mosaico 30x30
nr. 100 pz.
cm 2,9x2,9
file 10x10

Solitaire Rosone Gold Sand



144 SRPGS dec. 60x60

pcs. **4**

(*) Lumia Gold Sand



97 LUGS30 2 pz. misti

dec. 30x60

pcs. **4**


Solitaire Rosone Gold Visone



144 SRPGV dec. 60x60

pcs. **4**

(*) Lumia Gold Visone



97 LUGV30 2 pz. misti

dec. 30x60

pcs. **4**

★ Battiscopa Venus

31 BAV6L..(colore fondo) - levigato rett. 10x60 pcs. **12**

★ Venus Blu



ISO III

195 VEB12LR 60x120 levigato rett.

158 VEB6LR 60x60 levigato rett.

158 VEB3LR 30x60 levigato rett.

★ Venus White



ISO IV

172 VEW12LR 60x120 levigato rett.

137 VEW6LR 60x60 levigato rett.

137 VEW3LR 30x60 levigato rett.

★ Venus Grey



ISO IV

195 VEG12LR 60x120 levigato rett.

60x120

158 VEG6LR 60x60 levigato rett.

60x60

158 VEG3LR 30x60 levigato rett.

30x60

(*) Solitaire Gold Blu 60x120



305 SOGB12 dec. 60x120

pcs. **1**

(*) Solitaire Gold White 60x120



305 SOGW12 dec. 60x120

pcs. **1**


(*) Solitaire Gold Grey 60x120



305 SOGG12 dec. 60x120

pcs. **1**

(*) Solitaire Gold Blu 30x60



97 SOGB30 dec. 30x60 - 2 pz. misti

pcs. **4**

(*) Solitaire Gold White 30x60



97 SOGW30 dec. 30x60 - 2 pz. misti

pcs. **4**

(*) Solitaire Gold Grey 30x60



97 SOGG30 dec. 30x60 - 2 pz. misti

pcs. **4**

(*) Mosaico Solitaire Blu



68 MQSB pcs. **6**
mosaico 30x30

(*) Mosaico Solitaire White




68 MQSW pcs. **6**
mosaico 30x30

(*) Mosaico Solitaire Grey



68 MQSG pcs. **6**
mosaico 30x30
nr. 100 pz.
cm 2,9x2,9
file 10x10

Solitaire Rosone Gold Blu



144 SRPGB dec. 60x60

pcs. **4**

(*) Lumia Gold Blu



97 LUGB30 2 pz. misti

dec. 30x60

pcs. **4**

Solitaire Rosone Gold White



144 SRPGW dec. 60x60

pcs. **4**

(*) Lumia Gold White



97 LUGW30 2 pz. misti

dec. 30x60

pcs. **4**

Solitaire Rosone Gold Grey



144 SRPGG dec. 60x60

pcs. **4**

(*) Lumia Gold Grey



97 LUGG30 2 pz. misti

dec. 30x60

pcs. **4**

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



10 Grafiche Patterns

10,00



RIF. NORMA
REF. NORMI:

BCRA > 0,40

36



AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



★ **VENUS** viene trattata in fase di lappatura con nano particelle silicee per la protezione dallo sporco e dalle macchie.
VENUS is treated during the lapping phase with nano siliceous particles to protect the surface against dirt and stains.

37

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
60x120	24" x 47"	2	1,44	31,75	36	51,84	1158,00
60x60	24" x 24"	4	1,44	33,70	32	46,08	1093,40
30x60	12" x 24"	8	1,44	33,70	32	46,08	1093,27

WALL TILES

RIVESTIMENTI



Life Turtle



Reflex

BICOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY TWICE-FIRING



33,3x100 13"x39.3"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

mat

HABITA.
PASTA BIANCA

Habita White



102 HAW fondo 33,3x100

Habita Grey



102 HAG fondo 33,3x100

Habita Turtle



102 HAT fondo 33,3x100

Score Grey (strutturato)



112 SCG fondo strutturato 33,3x100

Reflex



110 REF dec. 33,3x100

pcs. 2

Life Grey



132 cad. each LIFG 2 pz. misti - dec. 33,3x100

pcs. 2

49 cad. each LILIFG pz. misti - list. 4,8x100

pcs. 10

Life Turtle



132 cad. each LIFT 2 pz. misti - dec. 33,3x100

pcs. 2

49 cad. each LILIFT pz. misti - list. 4,8x100

pcs. 10



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:

CONCRETE 60x60

SHERWOOD 20x120 - 30x120

Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
33,3x100	13"x39.3"	4	1,332	21,65	32	42,624	707,80



Rivestimento in pasta bianca rettificata
White body wall tiles

mat

TEKNA
PASTA BIANCA

32x90 12.6"x 35.4"



Sweet

Tekna Neutra



115 TN fondo rettificato 32x90

Tekna Prime Neutra (strutturato)



120 TPN fondo rettificato 32x90

Tekna Prime Blu (strutturato)



120 TPB fondo rettificato 32x90

Tekna Prime Silver (strutturato)



120 TPS fondo rettificato 32x90

Tekna Prime Green (strutturato)



120 TPG fondo rettificato 32x90

Bacchetta BLu

55 BABLU dec. 1,5x90 pcs. 10


Bacchetta Silver

55 BASIL dec. 1,5x90 pcs. 10

Bacchetta Green

55 BAGRE dec. 1,5x90 pcs. 10

Sweet



125 SWEET
2 pz. misti - dec. 32x90

Ray



144 RAY dec. 32x90

Design



144 DES dec. 32x90

Split



135 SPLIT dec. 32x90



Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:

OPEN 20x120

Naturale Rettificato
Natural Rectified

Battiscopa 9,8x120 pcs. 6

42 BAO... (colore fondo)
battiscopa nat. 9,8x120

Open White



97 OWH 20x120 nat. ret.

Open Grey



97 OGR 20x120 nat. ret.

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE




GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE



42

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

43

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
32x90	12.6"x 35.4"	4	1,15	21,00	56	64,40	1195,00
20x120	8" x 47"	5	1,20	24,16	48	57,60	1.184,68



Meraviglia Lilla



Suprema

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



Rivestimento
in pasta bianca rettificata
White body wall tiles

■ mat
■ lucido - shiny

32x90 12.6"x 35.4"

ABSOLUTE
PLUS
PASTA BIANCA

■ Absolute Basic



115 AB fondo rettificato 32x90

□ Absolute White



115 AW fondo rettificato 32x90

■ Absolute Line White Relief (strutturato)



120 ALWR fondo rettificato 32x90

■ Absolute Line Iron Relief (strutturato)



120 ALIR fondo rettificato 32x90

Suprema



165 SUPR 2 pz. misti - dec. 32x90

pcs. 2

45 LISUPR pz. misti - list. 4x90

pcs. 2

(*) Meraviglia Blu



175 MEBL 4 pz. misti - dec. 32x90

pcs. 4

(*) Meraviglia Lilla



175 MELI 4 pz. misti - dec. 32x90

pcs. 4



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:
SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120

Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
32x90	12.6"x 35.4"	4	1,15	21,00	56	64,40	1195,00



MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



EXCELLENCE

PASTA BIANCA

20x60

■ 20x60 8"x 24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles
■ lucido - shiny

□ Excellence White 60



91 EW60 fondo 20x60



● Porcellana
White

ISO IV

69 POW3
fondo 30,4x30,4

Grace White

39 LIEGW list. 3x60 pcs. 6

Indy White

39 LINDW list. 3x60 pcs. 6

Style White

39 LISTW list. 3x60 pcs. 6

Elice White

42 ELIW list. 5x60 pcs. 8

□ Excellence Grey 60



91 EG60 fondo 20x60



● Porcellana
Grey

ISO IV

69 POG3
fondo 30,4x30,4

Grace Grey

39 LIEGG list. 3x60 pcs. 6

Indy Grey

39 LINDG list. 3x60 pcs. 6

Style Grey

39 LISTG list. 3x60 pcs. 6

Elice Pearl

42 ELIP list. 5x60 pcs. 8

□ Excellence Sand 60



91 ES60 fondo 20x60



● Porcellana
Cream

ISO IV

69 POC3
fondo 30,4x30,4

Grace Sand

39 LIEGS list. 3x60 pcs. 6

Indy Sand

39 LINDS list. 3x60 pcs. 6

Style Sand

39 LISTS list. 3x60 pcs. 6

Elice Almond


42 ELIA list. 5x60 pcs. 8



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:
SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120

Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.



■ 25x75 10"x 29.5"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles
■ lucido - shiny

□ Excellence White 75 Riv.



96 EW75 fondo 25x75

Precious Pearl




106 PREPE dec. 25x75

Superior Silver



132 SUPS dec. 25x75

Superior Silver Dark



132 SUPSD dec. 25x75

(*) Matita Metal Silver

70 MAMSIP matita 1,9x75

EXCELLENCE

PASTA BIANCA

25x75

□ Excellence Sand 75 Riv.



96 ES75 fondo 25x75

Precious Sand



106 PRESA dec. 25x75

Superior Gold



132 SUPG dec. 25x75

Superior Gold Dark



132 SUPGD dec. 25x75

(*) Matita Metal Gold

70 MAMGOP matita 1,9x75



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:

EXPLORA 60x60

vedi collezione completa nel
catalogo Luxury Collections
see complete collection
in Luxury Collections catalogue

135

EX60LM
60x60
lapp. rett.

● Explora Metal Black



ISO III

● Explora Bronze



ISO III

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x75	10" x 29.5"	7	1,31	24,70	42	55,02	1062,40
20x60	8" x 24"	8	0,96	17,80	48	46,08	879,40
30,4x30,4	12" x 12"	14	1,30	21,60	48	62,40	1052,00
Explora 60x60	24" x 24"	3	1,08	20,50	48	51,84	999,00



Solitaire Gold Sand



Jar White e Blu

25x75 10"x 29.5"

Rivestimento in pasta bianca

White body wall tiles

lucido - shiny

VENUS

PASTA BIANCA

25x75

pag. 36 - pag. 48 & pag. 50


COLLEZIONE MULTI-PROJECT GRES / PASTA BIANCA
MULTI-PROJECT COLLECTION STONEWARE / WHITE BODY

Venus Blu



96 VEBL75 fondo 25x75

Solitaire Gold Blu



106 SOGB75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Jar Blu



106 JARB75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Venus White



96 VEWH75 fondo 25x75

Solitaire Gold White



106 SOGW75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Jar White



106 JARW75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Venus Grey



96 VEGR75 fondo 25x75

Solitaire Gold Grey



106 SOGG75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Jar Grey



106 JARG75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Venus Sand



96 VESA75 fondo 25x75

Solitaire Gold Sand



106 SOGS75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Jar Sand



106 JARS75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Venus Visone



96 VEVI75 fondo 25x75

Solitaire Gold Visone



106 SOGV75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Jar Visone



106 JARV75 dec. 25x75 - 2 pz. misti pcs. 2

Matita Metal Gold

70 MAMGOP list. 1,9x75 pcs. 6



Venus Blu



79 VEBN36 30,5x61 nat.

69 VEBN30 30,4x30,4 nat.

Venus White



79 VEWN36 30,5x61 nat.

Venus Grey



79 VEGN36 30,5x61 nat.

Venus Sand



79 VESN36 30,5x61 nat.

Venus Visone




69 VEVN30 30,4x30,4 nat.


30,5x61

30,4x30,4

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



RIF. NORMA
REF. NORM:

BCRA > 0,40
ASTM C1028 > 0,60

AWERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.



Losanga Grey




Metal-One White

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



Battiscopa Venus nat.

14 BV_N3 (colore fondo) pcs. 25



20x60 8"x 24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

■ lucido - shiny

VENUS
PASTA BIANCA
20x60

pag. 36 - pag. 48 & pag. 50

COLLEZIONE MULTI-PROJECT GRES / PASTA BIANCA
MULTI-PROJECT COLLECTION STONEWARE / WHITE BODY

□ Venus White



95 VEW60ri 20x60

London Venus White



42 LVWR6 london 4x60

Losanga White



62 LOW dec. 20x60

□ Venus Grey



95 VEG60ri 20x60

London Venus Grey



42 LVGR6 london 4x60

Losanga Grey



62 LOG dec. 20x60

□ Venus Sand



95 VES60ri 20x60

London Venus Sand



42 LVSR6 london 4x60

Losanga Sand



62 LOS dec. 20x60



30,4x30,4
12"x12"



30,5x61
12"x24"

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

7,5x30 3"x12"

● naturale
natural

VENUS
GRES NATURALE


● Venus White



ISO IV

79 VEWN36 30,5x61 nat.

● Venus Grey



ISO IV

79 VEGN36 30,5x61 nat.

● Venus Blu



ISO IV

79 VEBN36 30,5x61 nat.

● Venus Sand



ISO IV

79 VESN36 30,5x61 nat.

● Venus Visone



ISO IV

69 VEVN30 30,4x30,4 nat.

30,5x61

30,4x30,4

120 VEWN73 7,5x30 nat.

120 VEGN73 7,5x30 nat.

120 VESN73 7,5x30 nat.

7,5x30

Metal-One White




30 LIM1W matita 2x30

Metal-One Grey



30 LIM1G matita 2x30

Metal-One Sand



30 LIM1S matita 2x30

Capitello Venus White nat.



30 CVWN3 capitello 5,5x30,5

Capitello Venus Grey nat.




30 CVGN3 capitello 5,5x30,5

Capitello Venus Sand nat.



30 CVSN3 capitello 5,5x30,5

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
20x60	8"x 24"	8	0,96	17,80	48	46,08	879,40
30,5x61	12"x 24"	8	1,49	32,00	32	47,68	1039,00
30,4x30,4	12"x 12"	13	1,20	20,60	48	57,60	1004,00
7,5x30	3"x 12"	44	0,99	18,75	48	47,52	915,00




Lines Sand




Kosmo Sand

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



25x75 10"x29.5"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

mat

ACQUA
MAT PASTA BIANCA

Acqua Sand Mat



96 ASAM fondo 25x75

Acqua Pura Mat



96 APUM fondo 25x75

Onda Sand Mat (struttura)



101 OSAM fondo strutturato 25x75

Onda Pura Mat (struttura)




101 OPUM fondo strutturato 25x75

Lines Sand



82 LIESS - dec. 25x75

pcs. 2



41 LILIES - list. 4,8x75

pcs. 6

Kosmo Sand



82 KOS - dec. 25x75

pcs. 2



41 LIKOS pz. misti - list. 4,8x75

pcs. 6

Kosmo Grey



82 KOG - dec. 25x75

pcs. 2



41 LIKOG pz. misti - list. 4,8x75


pcs. 6

Lines Grey



82 LIEG - dec. 25x75

pcs. 2



41 LILIEG - list. 4,8x75


pcs. 6

Fizzy Sand



102 FISAN - dec. 25x75

pcs. 2



39 LIFISAN - list. 3,8x75


pcs. 6

Fizzy Grey



102 FIGRE - dec. 25x75

pcs. 2



39 LIFIGRE - list. 3,8x75

pcs. 6



Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:
SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120
Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x75	10"x29.5"	7	1,31	24,70	42	55,02	1062,40



Acqua Pura



□ 96 APUL fondo 25x75

Onda Pura (struttura)



□ 101 OPUL fondo strutturato 25x75

Acqua Marina



□ 96 AMAL fondo 25x75

Acqua Perla



□ 96 APEL fondo 25x75

Onda Marina (struttura)



□ 101 OMAL fondo strutturato 25x75

Onda Perla (struttura)



□ 101 OPEL fondo strutturato 25x75

■ Fizzy Marina



102 FIMAR - dec. 25x75

pcs. 2



39 LIFIMAR - list. 3,8x75

pcs. 6

■ Fizzy Grey



102 FIGRE - dec. 25x75

pcs. 2



39 LIFIGRE - list. 3,8x75

pcs. 6



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:
**PORCELLANA
GRES NATURALE
30,4x30,4**

**SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120**
Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

Porcellana Marina



ISO IV

69 POM3 fondo 30,4x30,4

Battiscopa
14 BAPO_3 (colore fondo)
battiscopa 7,4x30,4

pcs. 20

Acqua Corallo



□ 96 ACOL fondo 25x75

Onda Corallo (struttura)




□ 101 OCOL fondo strutturato 25x75

■ Fizzy Corallo



102 FICOL - dec. 25x75

pcs. 2



39 LIFICOL - list. 3,8x75

pcs. 6

■ Splash



102 SPL 2 pz. misti - dec. 25x75

pcs. 4



37 LISPL pz. misti - list. 3,8x75

pcs. 6



Acqua Blu



□ 96 ABLL fondo 25x75

■ Cementine



102 CEM decoro 25x75

pcs. 2

Acqua Yellow Lucida



□ 96 AVEL fondo 25x75

□ Amalfi



102 AMA decoro 25x75


pcs. 2



MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



AWERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x75	10"x29.5"	7	1,31	24,70	42	55,02	1062,40
30,4x30,4	12"x12"	14	1,30	21,60	48	62,40	1052,00



Oxyd e White



Oxyd e Cream

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles
■ mat

25x75 10"x 29.5"

STUCCO

PASTA BIANCA

■ Stucco White



96 STUW fondo 25x75

■ Stucco Cream



96 STUC fondo 25x75

Oxyd



118 OXY dec. 25x75

pcs. 6



41 LIOXY list. 4,6x75

pcs. 10

Kosmo Grey



82 KOG - dec. 25x75

pcs. 2



41 LIKOG pz. misti - list. 4,8x75

pcs. 6

Kosmo Sand



82 KOS - dec. 25x75

pcs. 2




41 LIKOS pz. misti - list. 4,8x75

pcs. 6



Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:
SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120
Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles, is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x75	10" x 29.5"	7	1,31	24,70	42	55,02	1062,40



Silk Sand



Brush Silver

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

■ mat

25x75 10"x 29.5"

TOUCH
PASTA BIANCA

■ Touch Cream



96 TOC fondo 25x75

■ Touch White



96 TOW fondo 25x75

■ Feel Cream



101 FEELC fondo 25x75

■ Feel White



101 FEELW fondo 25x75

Kosmo Sand



82 KOS - dec. 25x75

pcs. 2


Fizzy Sand



102 FISAN - dec. 25x75

pcs. 2

Fizzy Grey



102 FIGRE - dec. 25x75

pcs. 2

Kosmo Grey



82 KOG - dec. 25x75

pcs. 2

41 cad. each LIKOS pz. misti - list. 4,8x75

pcs. 6

39 LIFISAN - list. 3,8x75

pcs. 6

39 LIFIGRE - list. 3,8x75

pcs. 6

41 cad. each LIKOG pz. misti - list. 4,8x75

pcs. 6

(*) Brush Dorè



99 BRUD dec. 25x75

pcs. 2

(*) Reflex Turtle



99 REFT dec. 25x75

pcs. 2

(*) Brush Silver



99 BRUS dec. 25x75

pcs. 2

46 LIBRUD list. 3,2x75

pcs. 6

46 LIREFT list. 3,6x75

pcs. 6

46 LIBRUS list. 3,2x75

pcs. 6

Character Cream



91 CHARAC

2 pz. misti - dec. 25x75

pcs. 2

Silk Sand



95 SILK

2 pz. misti - dec. 25x75

pcs. 2

Silk Grey



95 SILKG

2 pz. misti - dec. 25x75

pcs. 2


Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:

SHERWOOD 20x120 - 30x120

OPEN 20x120

Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x75	10"x 29.5"	7	1,31	24,70	42	55,02	1062,40



Ramage Cream e Bronze



Onde White e Iron

BICOTTURA WHITE

RIVESTIMENTO PASTA BIANCA WHITE BODY TWICF-FIRING

BICOTTURA WB WHITE

DIGITECH

9,00

MICHE

25x75

10"x 29.5"

Rivestimento in pasta bianca

White body wall tiles

mat

NEXT

PASTA BIANCA

(*) Matita Metal Silver

70

MAMSI

matita 1,9x75

pcs. 6

Next White

96

NEW

fondo 25x75

pcs. 2

(*) Matita Metal Gold

70

MAMGO

matita 1,9x75

pcs. 6

(*) (m) Ramage Iron

96

RAIR

dec. 25x75

pcs. 2

43

LIRAIR

list. 3,2x75

pcs. 6

(*) (m) Ramage White

96

RAWH

dec. 25x75

pcs. 2

(*) (m) Ramage Cream

96

RACR

dec. 25x75

pcs. 2

(*) (m) Ramage Bronze

96

RABR

dec. 25x75

pcs. 2

43

LIRABR

list. 3,2x75

pcs. 6

(*) (m) Onde Iron

96

ONDI

dec. 25x75

pcs. 2

43

LIONDI

list. 3,8x75 - pezzi misti

pcs. 5

(*) (m) Onde White

96

ONDW

dec. 25x75

pcs. 2

43

LIONDW

list. 3,8x75 - pezzi misti

pcs. 5

(*) (m) Onde Cream

96

ONDC

dec. 25x75

pcs. 2

43

LIONDC

list. 3,8x75 - pezzi misti

pcs. 5

(*) (m) Onde Bronze

96

ONDB

dec. 25x75

pcs. 2

43

LIONDB

list. 3,8x75 - pezzi misti

pcs. 5

(*) Charme Nero

82

CHAN

dec. 25x75

pcs. 2

(*) Charme Bianco

82

CHAB

dec. 25x75

pcs. 2

(*) Charme Crema

82

CHAC

dec. 25x75

pcs. 2

(*) Charme Moka

82

CHAM

dec. 25x75

pcs. 2

(*) Frame Nero

62

FRANEF

formella 25x25

pcs. 3

(*) Frame Bianco

62

FRABIF

formella 25x25

pcs. 3

(*) Frame Crema

62

FRACRF

formella 25x25

pcs. 3

(*) Frame Moka

62

FRAMOF

formella 25x25

pcs. 3

G

GRES PORCELLANATO

UNDECEN MAT - 80x80

Pavimenti Consigliati

Suggested Floors:

SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120
Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

AVERTENZE PER LA POSA

WARNING FOR THE LAYING

max 10-15 cm

Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles, is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x75	10"x 29.5"	6	1,125	17,10	54	60,75	938,40



Losanga Grey



Metal-One White



Jewel Grey 30x60

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



Battiscopa Naturale

- 17 **BAJ6N_** (colore fondo) battiscopa 7,8x60 pcs. 20
- 14 **BAJ3N_** (colore fondo) battiscopa 7,5x30 pcs. 20



20x60 8"x24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles
■ lucido - shiny

Jewel
PASTA BIANCA

pag. 34 & pag. 62

COLLEZIONE MULTI-PROJECT GRES / PASTA BIANCA
MULTI-PROJECT COLLECTION STONEWARE / WHITE BODY

□ Jewel White



91 **J60W** fondo 20x60

Losanga White



62 **LOW** dec. 20x60 pcs. 4

Elice White



42 **ELIW** list. 5x60 pcs. 8

Grace White



39 **LIEGW** list. 3x60 pcs. 6

□ Jewel Grey



91 **J60G** fondo 20x60

Losanga Grey



62 **LOG** dec. 20x60 pcs. 4

Elice Pearl



42 **ELIP** list. 5x60 pcs. 8

Grace Grey



39 **LIEGG** list. 3x60 pcs. 6

□ Jewel Sand



91 **J60S** fondo 20x60

Losanga Sand



62 **LOS** dec. 20x60 pcs. 4

Elice Almond




42 **ELIA** list. 5x60 pcs. 8

Grace Sand



39 **LIEGS** list. 3x60 pcs. 6



Mosaico Jewel
naturale su rete
30x30
36 pz. cm. 5x5
file 6x6
55 pcs. 12
MTJ..
(colore fondo)
mosaico 30x30



Gres porcellanato
naturale rettificato
Porcelain stoneware
natural rectified

Jewel
GRES NAT RETT

● Jewel Blu 30x60



ISO IV
94 **J36B** fondo 30x60

7,5x30

158 **J73B** fondo 7,5x30

Capitello Blu pcs. 10



30 **CAJB**
capitello 5,5x30,4

● Jewel White 30x60



ISO IV
94 **J36W** fondo 30x60

7,5x30

158 **J73W** fondo 7,5x30

Capitello White pcs. 10



30 **CAJW**
capitello 5,5x30,4

Metal-One White



30 **LIM1W**
matita 2x30 pcs. 6

● Jewel Grey 30x60



ISO IV
94 **J36G** fondo 30x60

7,5x30

158 **J73G** fondo 7,5x30

Capitello Grey pcs. 10



30 **CAJG**
capitello 5,5x30,4

Metal-One Grey



30 **LIM1G**
matita 2x30 pcs. 6

● Jewel Sand 30x60



ISO IV
94 **J36S** fondo 30x60

7,5x30

158 **J73S** fondo 7,5x30

Capitello Sand pcs. 10



30 **CAJS**
capitello 5,5x30,4

Metal-One Sand



30 **LIM1S**
matita 2x30 pcs. 6

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
20x60	8"x24"	8	0,96	17,80	48	46,08	879,40
30x60	12"x24"	7	1,26	22,50	40	50,40	915,00
7,5x30	3"x12"	52	1,17	21,00	48	56,16	1023,00



Arpege White e Grey



Arpege Cream e Turtle


MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.



Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles
■ lucido - shiny

Sensation
PASTA BIANCA

□ Sensation White 20x60



91 SEW60 fondo 20x60

□ Sensation Pearl 20x60



91 SEP60 fondo 20x60

□ Sensation Almond 20x60



91 SEA60 fondo 20x60

(*) (m) Arpege White



62 ARW dec. 20x60 pcs. 2



31 LIARW list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Arpege Grey



62 ARG dec. 20x60 pcs. 2




31 LIARG list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Arpege Cream



62 ARC dec. 20x60 pcs. 2




31 LIARC list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Arpege Turtle



62 ARTU dec. 20x60 pcs. 2



31 LIARTU list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

Elice White




42 ELIW list. 5x60 pcs. 8

Elice Pearl



42 ELIP list. 5x60 pcs. 8

Elice Almond



42 ELIA list. 5x60 pcs. 8

Grace White



39 LIEGW list. 3x60 pcs. 6

Grace Grey



39 LIEGG list. 3x60 pcs. 6

Grace Sand



39 LIEGS list. 3x60 pcs. 6



Gres porcellanato
naturale rettificato
Porcelain stoneware
natural rectified

Sensation
GRES NAT RETT

● Sensation White 30x60



94 SEW3G fondo 30x60

● Sensation Pearl 30x60




94 SEP3G fondo 30x60

● Sensation Almond 30x60



94 SEA3G fondo 30x60

Mosaico Sensation naturale
su rete 30x30



144 pz. cm.
2,4x2,4
file 12x12


pcs. 12

55 MQSN..
(colore fondo)
mosaico 30x30


FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
20x60	8"x24"	8	0,96	17,80	48	46,08	879,40
30x60	12"x24"	7	1,26	22,50	40	50,40	915,00



MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE




GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



66




AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

67



Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles
■ lucido - shiny

Pavimento in Gres Naturale
Natural Gres floor tiles

PORCELLANA
SHINY PASTA BIANCA

□ Porcellana White



91 POW6 fondo 20x60

□ Porcellana Grey



91 POG6 fondo 20x60

□ Porcellana Cream



91 POC6 fondo 20x60

□ Porcellana Turtle



91 POT6 fondo 20x60

(*) (m) Arpege White



62 ARW dec. 20x60 pcs. 2



31 LIARW list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Arpege Grey



62 ARG dec. 20x60 pcs. 2



31 LIARG list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Arpege Cream



62 ARC dec. 20x60 pcs. 2



31 LIARC list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Arpege Turtle



62 ARTU dec. 20x60 pcs. 2




31 LIARTU list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Joy White



62 JOW 2 pz. misti - dec. 20x60 pcs. 2



31 LIJOW list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Joy Grey



62 JOG 2 pz. misti - dec. 20x60 pcs. 2




31 LIJOG list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Joy Cream



62 JOC 2 pz. misti - dec. 20x60 pcs. 2



31 LIJOC list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6

(*) (m) Joy Turtle



62 JOT 2 pz. misti - dec. 20x60 pcs. 2



31 LIJOT list. 3,6x60 - pezzi misti pcs. 6



Pavimenti Coordinati:
Coordinated Floors:

● PORCELLANA GRES NATURALE 30,4x30,4

Porcellana White



ISO IV

69 POW3 fondo 30,4x30,4

Porcellana Grey



ISO IV

69 POG3 fondo 30,4x30,4

Porcellana Cream



ISO IV

69 POC3 fondo 30,4x30,4


Porcellana Turtle



ISO IV

69 POT3 fondo 30,4x30,4

Mosaico su rete 30x30
144 pz. cm.2,4x2,4
file 12x12



55 MSQPO.. (colore fondo)
mosaico 30x30 pcs. 12




Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:

SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120


Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

Battiscopa pcs. 20
14 BAPO_3 (colore fondo)
battiscopa 7,4x30,4

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE




GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



66



AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

67

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
20x60	8''x24''	8	0,96	17,80	48	46,08	879,4
30,4x30,4	12''x12''	14	1,30	21,60	48	62,40	1052,00




Ethnic White




Perle Cream e Turtle

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



20x60 8"x24"



30,4x30,4 12"x12"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

mat

Pavimento in Gres Naturale
Natural Gres floor tiles

PORCELLANA
MAT PASTA BIANCA

Porcellana White



91 POWM6 fondo mat 20x60

Porcellana Grey



91 POGM6 fondo mat 20x60

Porcellana Cream



91 POCM6 fondo mat 20x60

Porcellana Turtle



91 POTM6 fondo mat 20x60

Fully White (mat strutturato)




95 FUWM6 fondo mat strutturato 20x60

Fully Grey (mat strutturato)



95 FUGM6 fondo mat strutturato 20x60

Fully Cream (mat strutturato)



95 FUCM6 fondo mat strutturato 20x60

Fully Turtle (mat strutturato)



95 FUTM6 fondo mat strutturato 20x60

Perle White



56 PEW dec. 20x60

pcs. 2

Perle Grey



56 PEG dec. 20x60

pcs. 2

Perle Cream



56 PEC dec. 20x60

pcs. 2

Perle Turtle



56 PET dec. 20x60

pcs. 2

LIPEW list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

LIPEG list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

LIPEC list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

LIPET list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

Ethnic White



62 EW dec. 20x60

pcs. 2

Ethnic Grey



62 EG dec. 20x60

pcs. 2

Ethnic Cream



62 EC dec. 20x60

pcs. 2

Ethnic Turtle



62 ET dec. 20x60

pcs. 2

LIEW list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

LIEG list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

LIEC list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6

LIET list. 3,6x60 - pezzi misti

pcs. 6



Pavimenti Coordinati:
Coordinated Floors:
PORCELLANA GRES NATURALE 30,4x30,4

Porcellana White



ISO IV

69 POW3 fondo 30,4x30,4

Porcellana Grey



ISO IV

69 POG3 fondo 30,4x30,4

Porcellana Cream



ISO IV

69 POC3 fondo 30,4x30,4


Porcellana Turtle



ISO IV

69 POT3 fondo 30,4x30,4

Mosaico su rete 30x30
144 pz. cm.2,4x2,4
file 12x12



pcs. 12

55 MSQP0.. (colore fondo)
mosaico 30x30



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:

SHERWOOD 20x120 - 30x120
OPEN 20x120

Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

Battiscopa

pcs. 20

14 BAPO_3 (colore fondo)
battiscopa 7,4x30,4

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
20x60	8"x24"	8	0,96	17,80	48	46,08	879,40
30,4x30,4	12"x12"	14	1,30	21,60	48	62,40	1052,00



Appeal Blu - Appeal White



Caprice


BICOTTURA WHITE
WHITE BODY TWICE FIRING



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



72



25x60 10"x24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

■ lucido - shiny



PASTA BIANCA

□ Presuntuosa Nero



92 PREN fondo 25x60


(*) Appeal Nero



70 CAD. each APNE 2pz. misti - dec. 25x60 pcs. 4

39 LIAPNE list. 6x60 pcs. 6

□ Presuntuosa Panna



92 PREP fondo 25x60

(*) Appeal Panna



70 CAD. each APPA 2pz. misti - dec. 25x60 pcs. 4

39 LIAPPA list. 6x60 - pezzi misti pcs. 6

□ Presuntuosa Ciclamino



95 PREC fondo 25x60

(*) Appeal Ciclamino



70 CAD. each APCI 2pz. misti - dec. 25x60 pcs. 4

39 LIAPCI list. 6x60 - pezzi misti pcs. 6

□ Presuntuosa Lime



92 PREL fondo 25x60

(*) Appeal Lime



70 CAD. each APLI 2pz. misti - dec. 25x60 pcs. 4

39 LIAPLI list. 6x60 - pezzi misti pcs. 6

□ Presuntuosa Blu



92 PREB fondo 25x60

(*) Appeal Blu



70 CAD. each APBL 2pz. misti - dec. 25x60 pcs. 4

39 LIAPBL list. 6x60 - pezzi misti pcs. 6

Mosaici Quadretti con Lustrò 25x30 su rete - 120 pz. cm 2,3x2,3 file 10x12

(*) Mosaico Nero



Mosaici Quadrati Appeal
25x30 su rete
84 pz. cm 2,3x2,3 - 9 pz. cm 4,8x4,8

(*) Mosaico Appeal Nero



(*) Mosaico Appeal Panna



(*) Mosaico Panna



Caprice



70 CAD. each CAPR 2 pz. misti - dec. 25x60 pcs. 4

Matita Perla

30 MAPE6 matita 1,9x60 pcs. 6

(*) Mosaico Ciclamino



(*) Mosaico Lime



(*) Mosaico Blu



(*) Mosaico Lime



(*) Mosaico Blu



GRES PORCELLANATO
Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:
● SKEMA 30,4x30,4

Skema Fuchsia



ISO IV

89 SF30 fondo 30,4x30,4

Skema Lime



ISO IV

89 SL30 fondo 30,4x30,4

Skema Turtle



ISO IV

84 ST30 fondo 30,4x30,4

Skema Navy



ISO IV

89 SN30 fondo 30,4x30,4

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING




Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

73

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	18,40	48	57,60	898,20
30,4x30,4	12"x12"	14	1,30	21,60	48	62,40	1052,00



25x60 10"x 24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

■ mat

MODUS
PASTA BIANCA



Totalline Moka

■ Modus Cream



96 **MOCR** fondo 25x60

■ Modus White



96 **MOWH** fondo 25x60

Totalline Moka



55 **TOMO** ec. 25x60 pcs. 4

29 **LITOMO** list. 3,8x60 pcs. 6

Totalline Iron



55 **TOIR** dec. 25x60 pcs. 4

29 **LITOIR** list. 3,8x60 pcs. 6

Matita Modus Cream

17 **MAMOC** matita 1,5x60 pcs. 6

Matita Modus White

17 **MAMOW** matita 1,5x60 pcs. 6



Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:
OPEN 20x120
SHERWOOD 20x120 - 30x120
Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

BICOTTURA WHITE
WHITE BODY TWICE FIRING



AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935,00



Mixer Lilla




City Moka

BICOTTURA WHITE
WHITE BODY TWICE FIRING



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE




AWERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.



25x60 10"x 24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

mat

FLOU
PASTA BIANCA

Flou Turtle



96 FLOTUR fondo 25x60

City Moka



59 CIM dec. 25x60

pcs. 4



31 LICIM
pz. misti - list. 3,8x60

pcs. 6

Flou Lilla



96 FLOLIL fondo 25x60

City Iron



59 CIR dec. 25x60


pcs. 4



31 LICIR
pz. misti - list. 3,8x60

pcs. 6

Flou Unika



96 FLOUNI fondo 25x60

Exotic Iron



95 EXOT - dec. 25x60

pcs. 4

(*)Mixer Moka



59 MIMO dec. 25x60

pcs. 4



34 LIMIMO list. 3,2x60 - pezzi misti

pcs. 6

(*)Mixer Lilla



59 MILI dec. 25x60


pcs. 4



34 LIMILI list. 3,2x60 - pezzi misti

pcs. 6

(*)Mixer Iron



59 MIRO dec. 25x60

pcs. 4



34 LIMIRO list. 3,2x60 - pezzi misti

pcs. 6



Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:

WOODY 14x56

Fondo Naturale
Natural surface

OPEN 20x120

SHERWOOD 20x120 - 30x120


Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

Woody Lilla



ISO V

77 WOLI fondo 14x56



25x60 10"x 24"

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

mat


Suite
PASTA BIANCA



Exotic Iron



Suite White



96 | SUIWH fondo 25x60

Suite Iron



96 | SUIIR fondo 25x60

Suite Moka



96 | SUIMO fondo 25x60

Exotic Iron



95 | EXOT - dec. 25x60

pcs. 4

Curl Iron



71 | CURIR dec. 25x60

pcs. 4

Curl Moka



71 | CURMO dec. 25x60

pcs. 4


36 | LICURIR
pezzi misti - list. 5x60

pcs. 6

36 | LICURMO
pezzi misti - list. 5x60

pcs. 6


(*) Mixer Lilla



59 | MILI dec. 25x60

pcs. 4

(*) Mixer Iron



59 | MIRO dec. 25x60

pcs. 4

(*) Mixer Moka



59 | MIMO dec. 25x60

pcs. 4

34 | LIMIRO list. 3,2x60

pcs. 6

34 | LIMIMO list. 3,2x60

pcs. 6



Pavimenti Consigliati
Suggested Floors:

WOODY 14x56

Fondo Naturale
Natural surface

Woody Lilla



77 | WOLI fondo 14x56

OPEN 20x120

SHERWOOD 20x120 - 30x120

Fondi Naturali Rettificati
Natural rectified surfaces

BICOTTURA WHITE
WHITE BODY TWICE FIRING




GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



78

9,00

R10



AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

79

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
25x60	10"x24"	8	1,20	19,16	48	57,60	935,00
14x56	5,5"x22"	16	1,26	24	60	75,60	1440,00



▲

20x25

8"x 10"

▲●

20x20

8"x 8"

Rivestimento in pasta rossa

Red body wall tiles

▲ lucido - shiny

Pavimento in Gres Naturale

Natural Gres floor tiles

●

Ricordi

PASTA ROSSA

△ Prince Bleu 20x20

70 P2520 fondo 20x20

△ Prince Bleu 20x25

58 P25 fondo 20x25

Fiocco Bleu

△ Sogno Millerighe Bleu

70 SMB fondo 20x20

△ Confetto Bianco

62 2100 fondo 20x20

● Mono Bleu Cobalto

96 MOBLUC fondo 20x20

Stencil Bleu

Rose Bleu

△ Colonial Righe Bleu

70 COBLU fondo 20x20

△ Harmony Giada

58 H39 fondo 20x25

Rose Giada

△ Sogno Millerighe Giada

70 SMG fondo 20x20

△ Harmony Salmone

58 H36 fondo 20x25

Rose Salmone

△ Sogno Millerighe Salmone

70 SMS fondo 20x20

△ Navy Bordeaux

58 N625 fondo 20x25

Navy Bordeaux

△ Colonial Righe Bordeaux

75 CORIB fondo 20x20

△ Prince Rosa

58 P23 fondo 20x25

Fiocco Rosa

△ Sogno Millerighe Rosa

70 SMR fondo 20x20

△ Navy Rosa

58 N633 fondo 20x25

Navy Rosa

△ Colonial Righe Rosa

70 COROS fondo 20x20

London Azzurro

Profilo Azzurro

● Mono Avio

58 M1050 fondo 20x20

London Giada

Profilo Giada

● Mono Bianca

54 M1000 fondo 20x20

London Bianco

Profilo Bianco

● Mono Salmone

54 M1030 fondo 20x20

Angoli London

Angoli Profili

London Lilla

Profilo Lilla

● Mono Rosa Pink

54 M1003 fondo 20x20

Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:

MONO 20x20
Tinta Unita Mat

BICOTTURA
TWICE-FIRING

Chiedere per disponibilità
Ask for availability

GRES CERAMICO
STONEWARE

82

AVVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING

Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

83

FORMATO - SIZE			SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches		Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
BICOTTURA	20x25	8"x10"	27	1,35	20,00	60	81,00	1215,00
BICOTTURA	20x20	8"x8"	25	1,00	15,00	80	80,00	1215,00
PRINCE BLEU	20x20	8"x8"	30	1,20	16,23	72	86,40	1183,56
MONO: SALMONE	20x20	8"x8"	36	1,44	22,00	72	103,68	1599,00
MONO	20x20	8"x8"	35	1,40	21,40	76	106,40	1641,40





BICOTTURA
TWICE-FIRING



GRES CERAMICO
STONEWARE



84



Rivestimento in pasta rossa
Red body wall tiles

▲ lucido - shiny

Pavimento in Gres Naturale
Natural Gres floor tiles




Ricordi

BLOOMING

PASTA ROSSA

△ Confetto Bianco




62 2100 fondo 20x20

Blooming Bordeaux



BLOX
dec. 20x20
40 pcs. 12



△ Navy
Bordeaux
N625
fondo 20x25
58



18 each
LIBLX
2 pz. misti
list. 9,5x20



△ Colonial
Righe
Bordeaux
75
CORIB
fondo 20x20

Blooming Bleu



BLOB
dec. 20x20
40 pcs. 12



△ Confetto
Bianco
2100
fondo 20x20
62



18 each
LIBLB
2 pz. misti
list. 9,5x20



LIBLL
2 pz. misti
list. 9,5x20



△ Colonial
Righe
Bleu
70
COBLU
fondo 20x20

Blooming Lilla



BLOL
dec. 20x20
40 pcs. 12



△ Navy
Rosa
N633
fondo 20x25
58



18 each
LIBLL
2 pz. misti
list. 9,5x20



LIBLL
2 pz. misti
list. 9,5x20



△ Sogno
Millerighe
Rosa
70
SMR
fondo 20x20

Blooming Giada




BLOG
dec. 20x20
40 pcs. 12



△ Harmony
Giada
H39
fondo 20x25
58



18 each
LIBLG
2 pz. misti
list. 9,5x20



△ Sogno
Millerighe
Giada
70
SMG
fondo 20x20

London e Profili



9 LOBI
london 5x20 pcs. 24



7 PROB
profilo 2,5x20 pcs. 36

Angoli London

18 LOBIAE
london 2x5
angolo esterno
bianco


18 LOBIAI
london 2x5
angolo interno
bianco

Angoli Profili

18 PROBAE
profilo 2,5x2,5
angolo esterno
bianco

18 PROBAI
profilo 2,5x2,5
angolo interno
bianco

Bordeaux




12 LOBOR
london 5x20 pcs. 12



8 PROBOR
profilo 2,5x20 pcs. 12

Blu



12 LOBLU
london 5x20 pcs. 12




8 PROBLU
profilo 2,5x20 pcs. 12

Azzurro



10 LOAZ
london 5x20 pcs. 12



8 PROA
profilo 2,5x20 pcs. 12

Lilla




10 LOLI
london 5x20 pcs. 12



8 PROL
profilo 2,5x20 pcs. 12

Verde



12 LOVER
london 5x20 pcs. 12



8 PROVER
profilo 2,5x20 pcs. 12

Giada



10 LOGI
london 5x20 pcs. 12



8 PROG
profilo 2,5x20 pcs. 12

● Mono Bianca



54
M1000
fondo 20x20

● Mono Bleu Cobalto



96
MOBLUC
fondo 20x20

● Mono Avio



58
M1050
fondo 20x20

● Mono Rosa Pink



54
M1003
fondo 20x20

Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:



MONO 20x20
Tinta Unita Mat

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING



Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

85

FORMATO - SIZE			SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches		Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
BICOTTURA 20x25	8"x10"		27	1,35	20,00	60	81,00	1215,00
BICOTTURA 20x20	8"x8"		25	1,00	15,00	80	80,00	1215,00
MONO: SALMONE 20x20	8"x8"		36	1,44	22,00	72	103,68	1599,00
MONO 20x20	8"x8"		35	1,40	21,40	76	106,40	1641,40



▲

20x20

8"x8"

▲

20x20

8"x8"

Rivestimento in pasta rossa

Red body wall tiles

▲ lucido - shiny

Pavimento in Gres Naturale

Natural Gres floor tiles

Ricordi

Romantica

PASTA ROSSA

△ Romantica Bleu

70
ROBL
fondo 20x20

△ Confetto Bianco

62
2100
fondo 20x20

△ Confetto Bianco

62
2100
fondo 20x20

△ Romantica Salmone

70
ROSA
fondo 20x20

Primavera Bleu

LIPBA
list. alto 6x20
16 pcs. 12

Primavera Rosa

LIPRA
list. alto 6x20
16 pcs. 12

Primavera Giada

LIPGA
list. alto 6x20
16 pcs. 12

Primavera Salmone

LIPSA
list. alto 6x20
16 pcs. 12

LIPBB
list. basso 3x20
9 pcs. 12

LIPRB
list. basso 3x20
9 pcs. 12

LIPGB
list. basso 3x20
9 pcs. 12

LIPSB
list. basso 3x20
9 pcs. 12

△ Sogno Millerighe Bleu

70
SMB
fondo 20x20

△ Sogno Millerighe Rosa

70
SMR
fondo 20x20

△ Sogno Millerighe Giada

70
SMG
fondo 20x20

△ Sogno Millerighe Salmone

70
SMS
fondo 20x20

Angoli London

18 LOBIAE
london 2x5
angolo esterno
bianco

18 LOBIAI
london 2x5
angolo interno
bianco

Angoli Profili

18 PROBAE
profilo 2,5x2,5
angolo esterno
bianco

18 PROBAI
profilo 2,5x2,5
angolo interno
bianco

London Bianco

9 LOBI
london 5x20
pcs. 24

Profilo Bianco

7 PROB
profilo 2,5x20
pcs. 36

London Azzurro

10 LOAZ
london 5x20
pcs. 12

Profilo Azzurro

8 PROA
profilo 2,5x20
pcs. 12

London Lilla

10 LOLI
london 5x20
pcs. 12

Profilo Lilla

8 PROL
profilo 2,5x20
pcs. 12

London Giada

10 LOGI
london 5x20
pcs. 12

Profilo Giada

8 PROG
profilo 2,5x20
pcs. 12

● Mono Bleu Cobalto

ISO III
96 MOBLUC
fondo 20x20

● Mono Avio

ISO III
58 M1050
fondo 20x20

● Mono Rosa Pink

ISO III
54 M1003
fondo 20x20

● Mono Bianca

ISO III
54 M1000
fondo 20x20

● Mono Salmone

ISO III
54 M1030
fondo 20x20

Pavimenti Consigliati:
Suggested Floors:

MONO 20x20
Tinta Unità Mat

BICOTTURA
TWICE-FIRING

GRES CERAMICO
STONEWARE

86

AVERTENZE PER LA POSA
WARNING FOR THE LAYING

Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA pasta bianca
è raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING white body wall tiles,
is strictly recommended using glue class C2TE.

87

FORMATO - SIZE			SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches		Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
BICOTTURA	20x20	8"x8"	25	1,00	15,00	80	80,00	1215,00
MONO: SALMONE	20x20	8"x8"	36	1,44	22,00	72	103,68	1599,00
MONO	20x20	8"x8"	35	1,40	21,40	76	106,40	1641,40



Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

□ lucido - shiny ■ mat

□ Lab Cotton



119 LAC03 fondo 7,5x30

□ Lab Natural



119 LANA3 fondo 7,5x30

□ Lab Earth



119 LAEA3 fondo 7,5x30

■ Lab Mat Black



119 LAMAB3 fondo 7,5x30

□ Lab Red



125 LARE1 fondo 7,5x15

□ Lab Cotton



125 LAC01 fondo 7,5x15

□ Lab Natural



125 LANA1 fondo 7,5x15

□ Lab Ash Grey



125 LAAG1 fondo 7,5x15

□ Lab Earth



125 LAEA1 fondo 7,5x15

□ Lab Ice White



125 LAIW1 fondo 7,5x15

□ Lab Graphite



125 LAGP1 fondo 7,5x15

Bullnose
(solo / only: Ice White
Ash Grey - Cotton - Natural)

18 BU.... (colore)
Bullnose - 3,5x30

pcs. 38



30 RIASG ricciolo ,5x15

pcs. 8



30 RIEAR ricciolo 7,5x15

pcs. 8



30 RIICW ricciolo 7,5x15

pcs. 8



30 RIGRA ricciolo 7,5x15

pcs. 8



26 CACOT capitello 5x15

pcs. 8



26 CANATU capitello 5x15

pcs. 8



26 CAASG capitello 5x15

pcs. 8



26 CAEAR capitello 5x15

pcs. 8



26 CAICW capitello 5x15

pcs. 8



13 MACOT matita 2,5x15

pcs. 10



13 MANATU matita 2,5x15

pcs. 10



13 MAASG matita 2,5x15

pcs. 10



13 MAEAR matita 2,5x15

pcs. 10



13 MAICW matita 2,5x15

pcs. 10



13 MAGRA matita 2,5x15

pcs. 10

Vetrolab Liscio



47 VLRE5 vetro liscio 7,5x15

pcs. 7



47 VLC05 vetro liscio 7,5x15

pcs. 7



47 VLNA5 vetro liscio 7,5x15

pcs. 7



47 VLAS5 vetro liscio 7,5x15

pcs. 7



47 VLEA5 Vetrolab Earth vetro 7,5x15

pcs. 7



47 VLIW5 vetro liscio 7,5x15

pcs. 7



47 VLGR5 vetro liscio 7,5x15

pcs. 7

Vetropattern Strutturato



67 VPRE5 vetro strutt. 7,5x15



67 VPC05 vetro strutt. 7,5x15



67 VPNA5 vetro strutt. 7,5x15



67 VPAG5 vetro strutt. 7,5x15



67 VPEA5 vetro strutt. 7,5x15



67 VPIW5 vetro strutt. 7,5x15




67 VPGR5 vetro strutt. 7,5x15

□ Lab Cube White



159 LACUW
soggetti misti
fondo 7,5x30 5



VETRI pezzi misti casuali fatti a mano
GLASSES handmade random pieces

MONOCOTTURA WHITE
RIVESTIMENTO PASTA BIANCA - WHITE BODY WALL TILE



EDIZIONE LIMITATA
Chiedere disponibilità in azienda
prima di effettuare l'ordine.

LIMITED EDITION

Ask for availability in the company
before to confirm the order.

88

FORMATO - SIZE		SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET		
cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
7,5x15	3"x6"	38	0,428	7,11	144	61,632	1038,26
7,5x30	3"x12"	19	0,43	6,88	144	61,920	1005,43

Per tutti i prodotti in BICOTTURA e MONOCOTTURA
pasta bianca è raccomandata la posa a colla con
collanti classe C2TE.

Installing DOUBLEFIRING and ONCEFIRING
white body wall tiles, is strictly recommended
using glue class C2TE.

MERCHANSIDING

89

LA
PREZIOSA & GRANDIOSA

Kit Preziosa & Grandiosa

cm 60 x p. 59 x h 188

Prezzo € 140,00

COMPOSTO DA

KIS120

Kit (culla, schiena, pezzi sfusi)

+

BAGP

Banner 60x53,5 con comunicazione



Jewel

Kit Jewel

cm 60 x p. 59 x h 188

Prezzo € 140,00

COMPOSTO DA

KIS120

Kit (culla, schiena, pezzi sfusi)


+

BAJE

Banner 60x53,5 con comunicazione




Sinottici Preziosa cm 100 x h 200



ZPAPR - P11
Sinottico 1 FONDO


Prezzo € 90,00



ZPAPR - P12
Sinottico 1 DECORO


Prezzo € 140,00

Sinottici Grandiosa cm 100 x h 200



ZPAGR - GR11
Sinottico 1 FONDO


Prezzo € 90,00



ZPAGR - GR12
Sinottico 1 DECORO


Prezzo € 140,00

Sinottici Jewel cm 100 x h 200



ZPAJE - J11
Sinottico 1 FONDO

Prezzo € 90,00



ZPAJE - J12
Sinottico 1 DECORO

Prezzo € 140,00

Opzione pezzi pannello

NB. Decorì forniti a seconda
della disponibilità



Kit Venus

cm 60 x p. 59 x h 188

Prezzo € 140,00

COMPOSTO DA

KIS120

Kit (culla, schiena, pezzi sfusi)

+



BAVE

Banner 60x53,5
con comunicazione




Sinottici Venus

cm 100 x h 200



ZPAVEN - V11
Sinottico 1 FONDO 60x120

Prezzo € 90,00



ZPAVEN - V12
Sinottico 1 DECORO 60x120

Prezzo € 140,00

Opzione pezzi pannello

NB. Decorì forniti a seconda
della disponibilità

EXPLORA
& DEKORA



KIEXP

cm 64,5 x p. 60 x h 148

5 cartelle con maniglia cm 64,5x98
+ 1 fondo cm 60x120

Prezzo € 140,00



KIX120


cm 60 x p. 59 x h 188

Prezzo € 140,00



ZPAEXC - E11
Sinottico 1 FONDO 60x120

Prezzo € 90,00




ZPAEXC - E12
Sinottico 1 DECORO 60x120

Prezzo € 140,00

Sinottici Explora & Dekora


cm 100 x h 200



ZPEX3C

Sinottico con POSA 30x60

Prezzo € 110,00



ZPEX3F


Sinottico con POSA 30x60

Prezzo € 110,00



ZPAEXF - E13
Sinottico 1 FONDO 60x120

Prezzo € 90,00



ZPAEXF - E14
Sinottico 1 DECORO 60x120

Prezzo € 140,00


MINERAL

Kit Mineral




KIMIN
cm 64,5 x p. 60 x h 148
4 cartelle con maniglia cm 64,5x98
+ 2 fondi cm 60x120
Prezzo € 140,00

cm 60 x p. 59 x h 188
Prezzo € 140,00
COMPOSTO DA
KIS120 Kit (culla, schiena, pezzi sfusi)
+ **BAMI** Banner 60x53,5 con comunicazione




ZPAMIC - M13
Sinottico 1 FONDO 60x120
Prezzo € 90,00
Opzione pezzi pannello: N.B. Decorì forniti a seconda della disponibilità




ZPAMIC - M14
Sinottico 1 DECORO 60x120
Prezzo € 140,00


Sinottici Mineral cm 100 x h 200




ZPAMIC - M11
Sinottico con POSA 30x60
Prezzo € 110,00



ZPAMIF - M12
Sinottico con POSA 30x60
Prezzo € 110,00



ZPAMIF - M15
Sinottico 1 FONDO 60x120
Prezzo € 90,00



ZPAMIF - M16
Sinottico 1 DECORO 60x120
Prezzo € 140,00


GEMS

Kit Gems




KIGEM
cm 64,5 x p. 60 x h 148
5 cartelle con maniglia cm 64,5x98
+ 1 fondo cm 60x120
Prezzo € 140,00

cm 60 x p. 59 x h 188
Prezzo € 140,00
COMPOSTO DA
KIS120 Kit (culla, schiena, pezzi sfusi)
+ **BAGE** Banner 60x53,5 con comunicazione




ZPAGEC - G11
Sinottico 1 FONDO 60x120
Prezzo € 90,00
Opzione pezzi pannello: N.B. Decorì forniti a seconda della disponibilità




ZPAGEC - G12
Sinottico 1 DECORO 60x120
Prezzo € 140,00


Sinottici Gems cm 100 x h 200




ZPAG3C
Sinottico con POSA 30x60
Prezzo € 110,00



ZPAG3F
Sinottico con POSA 30x60
Prezzo € 110,00



ZPAGEF - G13
Sinottico 1 FONDO 60x120
Prezzo € 90,00



ZPAGEF - G14
Sinottico 1 DECORO 60x120
Prezzo € 140,00

Gli esempi riportati sono a solo scopo illustrativo, il colore del fondo e/o decoro verrà fornito a seconda della disponibilità.

The examples shown are for illustrative purposes only, the color of tiles and decorations will be provided depending on availability.

Kit Tekna
formato 32x90

KITEK
cm 50 x p. 59 x h 160

Composto da:
n. 5 fondi 32x90 + 1 Decoro

Prezzo € 110,00



Sinottico Tekna - cm 100 x h 200



ZPATEK
Sinottico Tekna 32x90

Prezzo € 130,00

Kit Rivestimenti Mix
formato 20x60

KI60M
cm 64,5 x p. 60 x h 126

Prezzo € 140,00

Composto da:
n. 6 cartelle
con maniglia
cm 64,5x98

COLLEZIONI:
Sensation 20x60
Jewel 20x60
Porcellana 20x60



Kit Concrete
formato 30x60


KICOL
cm 64,5 x p. 60 x h 126

Prezzo € 140,00

Composto da:
n. 5 cartelle
con maniglia
cm 64,5x98



Sinottico Concrete - cm 100 x h 200



ZPACO
Sinottico Concrete 30x60

Prezzo € 110,00

Kit Habita
formato 33,3x100

KIHAB
cm 50 x p. 59 x h 160

Composto da:
n. 4 fondi 33,3x100 + 1 Decoro

Prezzo € 110,00



Sinottico Habita - cm 100 x h 200



ZPAHAB
Sinottico Habita 33,3x100

Prezzo € 130,00

Kit Rivestimenti Mix
formato 25x75

KI75M
cm 77 x p. 60 x h 136

Prezzo € 140,00

Composto da:
n. 6 cartelle a scelta
cm 77x108

COLLEZIONI:
Excellence 25x75
Venus 25x75
Acqua Shiny



Kit Rivestimenti Mix Mat
formato 25x75

KI75MM
cm 77 x p. 60 x h 136

Prezzo € 140,00

Composto da:
n. 6 cartelle
cm 77x108

COLLEZIONI:
Touch
Stucco
Acqua Mat




Gli esempi riportati sono a solo scopo illustrativo,
il colore del fondo e/o decoro verrà fornito
a seconda della disponibilità.

The examples shown are for illustrative purposes only,
the color of tiles and decorations will be provided
depending on availability.

Touch

Sinottico cm 100 x h 200




ZPATO
Sinottico Touch 25x75

Prezzo € 110,00

Stucco

Sinottico cm 100 x h 200




ZPASTU
Sinottico Stucco 25x75

Prezzo € 110,00

Suite

Sinottico cm 100 x h 200




ZPASU
Sinottico Suite 25x60

Prezzo € 110,00

Porcellana

Sinottico cm 100 x h 200




ZPAPOR
Sinottico Porcellana 20x60

Prezzo € 110,00

Venus

Sinottico cm 100 x h 200




ZPAVER
Sinottico Venus Rivestimento 25x75

Prezzo € 110,00


Acqua

Sinottico cm 100 x h 200



ZPAALS
Sinottico Acqua 25x75

Prezzo € 110,00



ZPAAKO
Sinottico Acqua 25x75


Prezzo € 110,00

	CERAMICA SMALTATA IN GRES PORCELLANATO AD ALTA RESISTENZA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI	PORCELAIN STONEWARE GLAZED CERAMIC IN PORCELAIN STO- NEWARE HIGH RESISTANT FOR INTERNAL AND EXTERNAL WALL AND FLOORTILES	GRÈS CÉRAME CERAMIQUE ÉMAILLÉ EN GRÈS CÉRAMÉ HAUTE RÉSISTANCE POUR SOL ET MUR POUR L'INTÉRIEUR ET POUR L'EXTÉRIEUR	FEINSTEINZEUG GLASIERTE KERAMIK AUF FEINSETIN- ZEUG HÖHER RESISTENZ FÜR INNERE UND ÄUßERE WAND UND BODENFLIESEN
	Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E< 0,5% Gruppo Bia GL	Ceramic tiles dry pressed with low water absorption E< 0,5% Group Bia GL	Carrelages de céramique pressé à sec avec bas absorption d'eau E< 0,5% Group Bia GL	Keramik Fliesen trocken gepresst mit niedriger Wasser Abnahme E< 0,5% Gruppe Bia GL
	Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E< 0,5% Gruppo Bib GL	Ceramic tiles dry pressed with low water absorption E< 0,5% Group Bib GL	Carrelages de céramique pressé à sec avec bas absorption d'eau E< 0,5% Group Bib GL	Keramik Fliesen trocken gepresst mit niedriger Wasser Abnahme E< 0,5% Gruppe Bib GL
	IL GRES CERAMICO AD ALTA RESISTENZA è un prodotto ceramico che deriva da una tecnologia estremamente avanzata. Pensato per diverse destinazioni d'uso, sia pubblico che privato, sia per interni che per esterni, coniuga forza e bellezza in una perfetta sintesi.	THE PORCELAIN STONEWARE HIGH RESISTANT is a ceramic product coming from a very advanced technology. Thought for different uses, even public then private environment, for internal and external, combines beauty and strong in a perfect synthesis.	LE GRÈS CÉRAMÉ HAUTE RÉSISTANCE est un produit céramique qui dérive d'une technologie extrêmement avancée. Pensé pour différent solutions, public et privée, combine force et beauté pour une parfait synthèse.synthèse.	FEINSTEINZEUG KERAMIK-HOHER RESISTENZ ein keramisches Produkt, das aus einer hochentwickelten Technologie kommt. Konzipiert für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, öffentliche und private, für Innen- und Außenbereich, verbindet es Kraft und Schönheit in perfekter Synthese.
	MONOCOTTURA WHITE CERAMICA SMALTATA IN MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA PER RIVESTIMENTI INTERNI Piastrelle di ceramica pressate a secco E> 10% Gruppo BIII GL	ONCE FIRING WHITE GLAZED CERAMIC IN WHITE BODY ONCE FIRING FOR INDOOR WALLTILES Ceramic tiles dry pressed E> 10% Group BIII GL	MONOCUISSON BLANC CERAMIQUE EMAILLÉE EN MONOCUISSON EN PÂTE BLANCHE POUR INTÉRIEUR Carrelages de céramique pressé à sec E> 10% Group BIII GL	EINMALBRAND WEISSE GLASIERTE KERAMIK IN EINMALBRAND WEISSCHERBIG FÜR INNERE WANDFLIESEN Keramik Fliesen trocken gepresst E> 10% Gruppe BIII GL
	Il supporto in pasta bianca esalta le caratteristiche estetiche e funzionali dei prodotti realizzati in monocottura e destinati ai soli rivestimenti interni.	The White body support exalts the aesthetical and functionality characteristics of the oncefiring products only for indoor settings.	Le support en pâte blanche exalte les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles des produits réalisées en monocuisson et destinées que aux revêtements intérieur.	Die weisscherbige Unterlegplatte verbessert die ästhetischen und funktionalen Charakteristiken von den Produkten realisiert in Einmalbrand und nur für Innenverkleidungen geeignet.
	BITECH® CERAMICA SMALTATA IN BICOTTURA SU SUPPORTO IN PASTA BIANCA PER RIVESTIMENTI INTERNI Piastrelle di ceramica pressate a secco E> 10% Gruppo BIII GL	BITECH® GLAZED CERAMIC IN WHITE BODY DOUBLE FIRING SUPPORT FOR INDOOR WALL TILES Ceramic tiles dry pressed E> 10% Group BIII GL	BITECH® CERAMIQUE EMAILLÉE EN BICUISSON SUR SUPPORT EN PÂTE BLANCHE POUR INTÉRIEUR Carrelages de céramique pressé à sec E> 10% Group BIII GL	BITECH® GLASIERTE KERAMIK IN DOPPELBRAND AUF WEISSCHERBIGE UNTERLEGPLATTE FÜR INNERE WANDFLIESEN Keramik Fliesen trocken gepresst E> 10% Gruppe BIII GL
	Il supporto in pasta bianca esalta le caratteristiche estetiche e funzionali dei prodotti che sono destinati ai soli rivestimenti interni.	The White body support exalts the aesthetical and functionality characteristics of the products thought only for indoor wall tiles.	Le support en pâte blanche exalte les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles des produits qui sont destinées aux intérieur.	Die weisscherbige Unterlegplatte verbessert die ästhetische und funktionale Produkte, die nur für die Innenverkleidung vorgesehen sind.
	BICOTTURA TRADIZIONALE CERAMICA SMALTATA IN BICOTTURA SU SUPPORTO IN PASTA ROSSA PER RIVESTIMENTI INTERNI Piastrelle di ceramica pressate a secco E> 10% Gruppo BIII GL	TRADITIONAL DOUBLE FIRING GLAZED CERAMIC IN DOUBLE FIRING ON RED BODY SUPPORT FOR INDOOR WALLTILES Ceramic tiles dry pressed E> 10% Group BIII GL	BICUISSON TRADITIONELLE CERAMIQUE EMAILLÉE EN BICUISSON SUR SUPPORT EN PÂTE ROUGE POUR INTÉRIEUR Carrelages de céramique pressé à sec E> 10% Group BIII GL	TRADITIONELLE DOPPELBRAND GLASIERTE KERAMIK AUF DOPPELBRAND ROTSCHERBIGE UNTERLEGPLATTE FÜR INNERE WANDFLIESEN Keramik Fliesen trocken gepresst E> 10% Gruppe BIII GL
	Il supporto in pasta rossa esprime tutta la tradizione della bicottura italiana, sono destinati ai soli rivestimenti interni.	The red body support expresses out all the tradition of the Italian doublefiring, only for indoor wall tiles.	Le support en pâte rouge exprimes toute la tradition de la biccuisson italienne, il est pensé pour intérieur.	Die rotscherbige Unterlegplatte zeigt die komplette Tradition der italienischen Keramik, sie sind nur für Innere Räume vorgesehen.
	BI_NATURAL CERAMICA SMALTATA IN BICOTTURA SU SUPPORTO IN PASTA ROSATA PER RIVESTIMENTI INTERNI Piastrelle di ceramica pressate a secco E> 10% Gruppo BIII GL	BI_NATURAL GLAZED CERAMIC IN DOUBLE FIRING ON ROSE BODY SUPPORT FOR INDOOR WALLTILES Ceramic tiles dry pressed E> 10% Group BIII GL	BI_NATURAL CERAMIQUE EMAILLÉE EN BICUISSON SUR SUPPORT EN PÂTE ROSÉE POUR INTÉRIEUR Carrelages de céramique pressé à sec E> 10% Group BIII GL	BI_NATURAL GLASIERTE KERAMIK AUF DOPPEL- BRAND ROSASCHERBIGE UNTERLE- GPLATTE FÜR INNERE WANDFLIESEN Keramik Fliesen trocken gepresst E> 10% Gruppe BIII GL
	Il supporto in pasta rosata mantiene le caratteristiche della bicottura tradizionale, sono destinati ai soli rivestimenti interni.	The rose body support expresses the characteristics of the traditional double- firing, it is thought only for indoor wall tiles.	Le support en pâte rose conserve les caractéristiques de la biccuisson traditionnelle, pensé que pour intérieur.	Die rosascherbige Unterlegplatte hält die Charakteristiken der traditionellen Doppelbrand, sie sind nur für Innere Räume geeignet.

	GRES PORCELLANATO naturale naturale rettificato lappato rettificato levigato rettificato	PORCELAIN STONEWARE natural natural rectified lapped rectified polished rectified	GRES PORCELAINE naturel naturel rectifié semi-poli rectifié poli rectifié	FEINSTEINZEUG natural natural rektifiziert teillpoliert rektifiziert poliert rektifiziert
	RIVESTIMENTI PASTA BIANCA superficie lucida superficie mat	WHITE BODY WALL TILES shiny surface mat surface	REVETEMENTS EN PÂTE BLANCHE surface brillante mate surface	WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN glänzende Oberfläche matte Oberfläche
	RIVESTIMENTI PASTA ROSSA superficie lucida superficie mat	RED BODY WALL TILES shiny surface mat surface	REVETEMENTS EN PÂTE ROUGE surface brillante mate surface	ROTSCHERBIGE WANDFLIESEN glänzende Oberfläche matte Oberfläche
	Riproduzioni grafiche ad alta fedeltà in numeroso variabili per superare il concetto di ripetitività.	Graphic reproductions in high fidelity digital technology that allows many possibilities to overcome the concept of repetition.	Reproductions graphiques en technologie digitale en haute fidélité et avec nombreux- es variables pour dépasser la notion de répétition.	Grafische Nachmachungen mit digitaler Technologie um das Konzept von der Wiederholung zu überholen.
	SPESSORE	Thickness	Epaisseur	Stärke
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Abrasion resistance	Résistance au gel	Abriebwiderstand
	FUGA RETTIFICATI per la posa del materiale rettificato la fuga minima consigliata è 2 mm.	JOINT RECTIFIED TILES we suggest at least a 2 mm joint for the lay out.	JOINT MATÉRIEL RECTIFIÉ joint conseillé pour la pose minimum 2 mm.	FUGE REKTIFIZIERTE FLIESEN Bei der Verlegung vom rektifizierten Ma- terial, empfehlen wir Ihnen eine Fuge von Minimum 2 mm.
	E' SCONSIGLIATA LA POSA SFALSATA A MURETTO.	The lay out as a stone wall is to discourage.	La pose décalé est déconseillée.	Die Verband Verlegung ist auszuschließen.
	DECORI CON MICHE I possibili residui di Miche sulla superficie si eliminano con le normali pulizie. L'aspetto estetico non si altera perché le Miche sono inglobate nello smalto.	DECORATION WITH MICAS The possible residual of Micas on the surface can disappear with normal cleaning. The aesthetic appearance doesn't change because the Micas are inserted in the glaze.	DECORATION AVEC MICAS Les possibles restes de Micas sur la surface s'éliminent avec une normale nettoyage. L'aspect esthétique ne change pas parce que les Micas sont intégrées dans l'email.	DEKORE MIT GLIMMER Die mögliche Reste von Glimmer auf der Ober- fläche verschwinden mit einer normalen Reini- gung. Das ästhetizistische Aspekt ändert sich nicht weil die Glimmer in der Glasur integriert ist.
	RIVESTIMENTO	Wall tiles	Seulement carrelage de revêtements	Nur Wandfliese
	PAVIMENTO	Floor tiles	Carrelage pour sol	Bodenfliese
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA	Degree of colour change	Degré de variation chromatique	Grad der Farbabweichung
	PULIZIA SMALTI PREZIOSI - PRODOTTI LAPPATI Le piastrelle decorate con ORO, PLATINO e/o LUSTRO e i materiali LAPPATI non devono venire intaccati con malta, prodotti abrasivi, acidi o alcali concentrati. Fare par- ticolare attenzione sia durante che dopo la posa: questi prodotti possono essere puliti solo con acqua addizionata con detergenti leggeri. Non si riconoscono danni arrecati a questi materiali causati da una impropria manutenzione. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole. Date le particolari carat- teristiche del prodotto, si consiglia la messa in opera del materiale con fuga. Proteggere le superfici delle lastre durante il corso dei lavori. RIMUOVERE ACCURATAMENTE E TEMPESTIVAMENTE I RESIDUI DI COLLA E STUCCO. Non utilizzare mai detergenti a base acida. Qualora si rendesse indispen- sabile l'utilizzo di detergenti acidi per la rimozione di residui di stucchi e/o colle, procedere sempre ad una prova in zona non visibile e lavare immediatamente dopo l'applicazione, seguendo attentamente le istruzioni del produttore.	CLEANING PRECIOUS GLAZES - LAPPED PRODUCTS The tiles decorated with GOLD, PLATINUM, and/or LUSTER and the LAPPED materials must not come into contact with grout, abrasive agents, acids or concentrated alkalines. Special care must be taken both during and after the installing process: the- se products may only be cleaned with water and mild detergents. Damage to these materials caused by improper maintenance shall not be acknowledged. Before tile installation, please check shade, caliber and choice. No claims will be ac- cepted after tiles installation. While installing, choose tiles alternatively from different cartons. Considering the particular features of this product, we suggest to install the tiles with grout joint. Protect floor tile surface while work is in progress. ADHESIVE AND GROUT RESIDUES SHOULD BE REMOVED THOROUGHLY AND PROMPTLY. Never use acidbased cleaners. In case the use of acid-based cleaners is essential in order to remove grout and/or adhesive residues, always test the product in a small inconspic- uous area first and rinse immediately after application: we strictly recommend following the manufacturer's advice.	NETTOYAGE EMAUX PRECIEUX - PRODUITS ADOUCIS Les carreaux décorés en OR, PLATINE et/ ou LUSTRE et les produits ADOUCI ne doivent pas être en contact avec du mor- tier, des produits abrasifs, acides ou alcalis concentrés. Faire très attention aussi bien pendant la pose qu'après. Ces produits peuvent être nettoyés uniquement avec de l'eau additionnée de détergents légers. Les dommages à ces matériaux provo- qués par un entretien impropre ne seront pas couverts par la garantie. Avant la pose, contrôler bien la nuance, le calibre et le choix. Les réclamations rela- tives au matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées. Lors de la pose prélever les carreaux alternativement de plusieurs cartons. Compte tenu des particulières ca- ractéristiques de ce produit, il est préférable de le poser avec joint. Veiller à protéger la surface des carreaux durant les opérations de pose. ÉLIMINER SOIGNEUSEMENT ET SANS ATTENDRE LES RÉSIDUS DE COLLE ET DE PRODUITS DE JOINTOIEMENT. Ne jamais utiliser de détergents à base acide. Dans le cas où il serait indispensable d'utiliser un détergent acide pour éliminer les résidus de colle et/ou de produits de jointoiment, vérifier en faisant un essai sur une partie non visible et laver aussitôt après application. Nous vous conseillons de suivre les instructions du producteur.	REINIGUNG WERTVOLLE EMAILLEN - POLIERTE PRODUKTE Die mit Platin oder LUSTRO dekorierten Fliesen und die POLIERTE Materialien nicht mit Mörtel, Schiefmitteln, Säuren oder kon- zentrierten Alkalien in Kontakt bringen. Es ist notwendig, diese Produkte vor und nach der Verlegung mit Sorgfalt zu behandeln. Die Reinigung erfolgt nur mit Wasser mit einem leichten Putzmittel. Schaden auf- grund einer unfachgemäßen Handhabung können nicht übernommen werden. Vor der Verlegung empfehlen wir die Farbe, das Kaliber und die Wahl der Fliesen zu kontrollieren. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Beim Verlegen verwenden Sie die Fliesen aus verschiedenen Kartons. Auf Grund der be- sonderer Struktur des Materials, wird em- pfohlen die Platten mit Fuge zu verlegen. Die Oberflächen der Platten sind während der Verlegungsarbeiten zu schützen. DIE KLEBER-UND FUGENFÜLLERRÜCKST- ÄNDE RECHTZITIG UND SORGFÄLTIG ENTFERNEN. Niemals Reinigungsmittel auf Säurebasis sowie scheuernde Mittel verwenden. Falls zur Entfernung von Fu- genfüller und/oder Kleberreste der Einsatz säurehaltiger Reinigungsmittel umgänglich sein sollte, immer erst an einer unsichtba- ren Stelle einen Versuch durchführen und sodann nach dem Auftragen abwaschen. Sofort nachwaschen mit der Hilfe von den Hinweisen von dem Hersteller.



AUTOLIVELLANTI
SELF-LEVELING
AUTO-APLANISSEMENT
SELBSTNIVELLIERUNGEN



⚠️ AVVERTENZE PER LA POSA ARTICOLI DA RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

È raccomandata la posa a colla con collanti classe C2TE secondo la normativa EN 12004.

Si sconsiglia la posa su pareti non in muratura (es. muri in cartongesso).
Posare le mattonelle con colla e direttamente senza bagnarle.
Sigillare le fughe con una malta liquida impermeabile. Se le fughe non sono completamente stagne, l'umidità può essere assorbita dal supporto della piastrella causando macchie visibili attraverso lo smalto.
I rivestimenti in Biscottura pasta bianca vengono prodotti con una superficie volutamente convessa in quanto, avendo un assorbimento >10%, con la sosta ed in funzione delle caratteristiche atmosferiche, assumono nel tempo una planarità a norma.
Al momento della posa, se le piastrelle non hanno ancora assunto la loro planarità, si raccomanda l'utilizzo degli autolivellanti che permetteranno di ottenere una posa perfettamente planare

⚠️ AVVERTENZE PER LA POSA VALIDE PER TUTTE LE TECNOLOGIE

CALIBRO: nella posa di formati misti equilibrare con fuga le differenze di calibri.

SPESSORE: pareggiare le eventuali differenze di spessore fra fondi e/o decorazioni utilizzando più colla sotto agli elementi più sottili.

FUGA: per una corretta esecuzione dei lavori, si consiglia una fuga di almeno 2/3 mm di fuga. È sconsigliata la posa a giunto unito

QUALITÀ: al ricevimento del materiale, e comunque prima della posa in opera, è importante verificare accuratamente il tono, il calibro e la scelta del materiale, poiché non potranno essere accettati reclami su materiale già posato i cui difetti fossero visibili prima della posa.

PRECAUZIONI: durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili, in particolar modo per prodotti levigati.

SOTTOFONDO: si consiglia la posa a colla. Si ricorda che, al momento della posa, il sottofondo deve essere stabile, asciutto e maturo, non gelato e non eccessivamente caldo e comunque è necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti specifici utilizzati.

GIUNTI DI DILATAZIONE: negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/suggerimenti del progettista o direttore di cantiere.

PULIZIA DOPO POSA: la pulizia "dopo posa" è obbligatoria a fine cantiere. Dopo la stuccatura delle piastrelle è importante rimuovere immediatamente lo stucco in eccesso seguendo le indicazioni del produttore dello stucco stesso. Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo-posa in tempi brevissimi utilizzando prodotti neutri, non effettuare la pulizia con prodotti acidi.
È in ogni caso importante fare sempre un test preventivo prima dell'uso dei prodotti detergenti su gres porcellanato lappato o levigato. Sugeriamo di eseguire un lavaggio preliminare su una superficie campione di alcuni metri quadrati; in caso di esito positivo, si estenderà la pulizia su tutta la superficie.

La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla superficie un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi. Per rimuovere gli stucchi cementizi, lavare il pavimento con prodotti neutri (non acidi). Si invita a procedere al risciacquo con abbondante acqua assicurandosi che le piastrelle siano prive di residui di sporco e detergenti.

PULIZIA QUOTIDIANA: dopo avere effettuato la pulizia "dopoposa" (capitolo precedente), per la pulizia quotidiana sono consigliati detergenti o sgrassatori non acidi diluiti in acqua calda seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni del prodotto di pulizia.
Si consiglia di prestare molta attenzione alla fase di risciacquo e di asciugatura delle piastrelle, che consente di rimuovere lo sporco e di evitare accumuli (stratificazioni) di calcare di detergente e residui di sporco.
Si sconsiglia vivamente l'impiego di acidi, cere, saponi oleosi, impregnanti e trattamenti vari (idro-ole repellenti) sul prodotto in gres porcellanato levigato.
Per pulizie straordinarie, In caso di sporco particolarmente tenace, è consigliabile l'uso di detergenti specifici previo test su una piccola porzione.
Non va inoltre dimenticato che la rimozione di qualsiasi tipo di macchia è più agevole se rimossa quando questa è ancora fresca.
È opportuno segnalare che l'acido Fluoridrico (HF) e derivati possono danneggiare irrimediabilmente il gres porcellanato.

AUTOLIVELLANTI (Vedi immagini nella pagina) PER UNA POSA PERFETTA, CONSIGLIAMO GLI AUTOLIVELLANTI.

Si trovano in commercio in diverse forme e sono validi strumenti per ottenere una perfetta planarità nella posa di rivestimenti e pavimenti. (VEDI SPECIFICHE TECNICHE)

JOLLY - LISTELLI COPRISPIGOLO (Vedi immagini nella pagina) Profili multiuso per la realizzazione di gradini, chiusura angoli, bordi ecc..

Realizzabili su richiesta per qualsiasi pavimento e rivestimento in gamma. Utilizzabili per chiusura di un'estremità del pavimento e/o rivestimento, chiusura di gradini e rivestimenti mobili, chiusura di un qualsiasi angolo esterno, chiusura di coprimuretti o colonne, come angolo interno per bagni, docce, piscine, scale ecc...

Decorazioni con graniglie


Le decorazioni mediante l'applicazione artigianale delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto ma anzi ne esalta le caratteristiche. Altra particolarità di questa applicazione è l'effetto craquelé.

Decorazioni con Miche


I possibili residui di Miche sulla superficie si eliminano con le normali pulizie. L'aspetto estetico non si altera perché le Miche sono inglobate nello smalto.

⚠️ POSA GRANDI FORMATI E MARCATURA CE

Vedere sito web.



JOLLY - LISTELLO COPRISPIGOLO
EDGECOVER BORDER
BORDURE DE PROTECTION DE BORS
SCHUTZECK BORDÜRE



1 Negli angoli interni
In the internal corners
Dans les angles intérieurs
In den inneren Ecken



2 Chiusura di gradini
Closing of steps
Fermeture des étapes
Abschluss von Treppen

⚠️ WARNINGS ABOUT LAYING OF WHITE BODY WALL TILES ITEMS

It is recommended laying with C2TE glues categories according to EN 12004.

Laying on non walls masonry (eg plasterboard walls) is not recommended.
Lay the tiles with glue and directly without wetting them.
Seal the joints with a waterproof grout. If the joints are not completely dry, wetness can be absorbed by tile support causing visible spots through the nail.
Double fired tiles in white body are produced with a deliberately convex surface as they have an absorption of >10%, and in accordance with stopping and atmospheric characteristics, as the time goes by they will assume standardized planarity. At the time of installation, if tiles have not assumed their flatness yet, it is recommended to use self-leveling products that will allow a perfect flat fixing.

⚠️ WARNINGS ABOUT LAYING FOR ALL TECHNOLOGIES

CALIBER: laying of mixed sizes, caliber differences should be balanced with joints.

THICKNESS: reduce any thickness differences between plain tiles and/or decorations using more glue under the thinnest elements.

JOINT: for a correct execution of the works, we recommend a joint of at least 2/3 mm. jointed process installation is not recommended

QUALITY: after the arrival of the material, and in any case before laying, it is important to check carefully the shade, the caliber and the choice of the material, as complaints cannot be accepted on material already laid whose defects were visible before laying.

PRECAUTIONS: during laying it is recommended to do not mark the material on the surface with pencils (graphite) or indelible markers, especially for polished products.

SUBSTRATE: we recommend laying with glue. Remember that, when laying, the substrate must be stable, dry and ready, not frozen and not excessively hot and in any case it is necessary to follow the instructions of manufacturers' items for the specific substrates and adhesives.

EXPANSION JOINTS: in large rooms it is absolutely necessary to place expansion joints regularly; while for small rooms it is enough to leave a slight gap between tiled surface and perimeter walls. Skirting then will cover the gap giving a finish appearance. Please refer to project 's or building manager suggestions/ advice.

AFTER LAYING CLEANING: "after laying" cleaning is strictly required soon after the end of the building site.
After grouting it is important to remove immediately the excess grout following the instructions of the grout manufacturer. We suggest cleaning after fixing in very short time using neutral products, do not clean with acid products.
In any case it is important to do a test before using cleaning products on lapped or polished porcelain stoneware. We suggest a preliminary washing on a sample part of few square meters of tile surface; in case of a positive result cleaning will be extended over the entire surface.
The inadequate or late removal of grouting traces used for joints, can leave a halo difficult to remove and create on the surface a

AVVERTENZE POSA E PULIZIA

WARNINGS ABOUT LAYING AND CLEANING RULES
AVERTISSEMENTS DE POSE ET DE NETTOYAGE
VERLEGUNG UND REINIGUNG WARNUNGEN

cement film able to absorb all forms of dirt, giving the impression that the material is dirty. In order to remove cementitious grouts, wash the floor with neutral (non-acidic) products. Rinse with plenty of water and make sure that tiles are not dirty and without any detergent residues.

DAILY CLEANING: after the "after laying cleaning" (previous chapter), for daily cleaning we suggest to use detergent or non-acid cleaners diluted in hot water always following the instructions on the packaging of the cleaning product.
It is recommended paying attention to the rinsing and drying of the tiles, this process allows to remove the dirt and to avoid accumulation (stratification) of limescale of detergent and residues of dirt.
It is strongly discouraged using acids, waxes, oily soaps, impregnating agents and various treatments (hydro-ole repellents) on the polished porcelain stoneware.
For extraordinary cleaning, in case of particularly stubborn dirt, it is advisable to use specific detergents after testing it on a small portion. It should also be noted that the removal of any type of stain is easier if is removed when it is still fresh.
It should be noted that Fluoridric acid (HF) and derivatives can irreparably damage porcelain stoneware.

SELF-LEVELING ITEMS (See pictures in the page) FOR A PERFECT LAYING, WE SUGGEST TO USE AUTOLEVELING SYSTEM.

They are available on the market in different shapes and are valid tools to obtain a perfect flatness in laying wall and floor tiles.
(SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS)

JOLLY - EDGECOVER BORDER (See pictures in the page) Multipurpose profiles for the realization of steps, closing corners, edges etc ..

Available on request for any floor and wall tile in the range.
Can be used to close a end of wall and/or floor, as closing of steps and movable finishes, closing any outside corner, closing the covers or columns, as an inner corner for bathrooms, showers, pools, stairs, etc.

Decorative tiles with granule surface finishing
In the decorative tiles with hand-applied pieces of glass chips, since they are hand-crafted, the pieces of glass and chips will often be unevenly distributed. This, however, is not a defect but rather a natural highlighting of the intrinsic beauty of the effect. Another natural effect of this application method is the "craquelé" (crazed) surface.

Decorations with Micas

The possible residual of Micas on the surface can disappear with normal cleaning. The aesthetic appearance doesn't change because the Micas are inserted in the glaze..

⚠️ LAYING OF BIG SIZES AND STANDARD CE

See website.

SALES CONDITIONS
CONDITIONS DE VENTE
VERKAUFBSEDINGUNGEN

CONDIZIONI GENERALI - La Vendita è regolata dalle seguenti condizioni generali, da integrarsi anche con quelle indicate in fattura, e per quanto non espressamente previsto, dal codice civile italiano.

2. ORDINI - L'ordine del cliente vale come proposta d'acquisto; esso è irrevocabile per il Cliente e non è vincolante per la Venditrice che si riserva il diritto di accettarlo. Il contratto di vendita s'intenderà concluso soltanto dopo la conferma d'ordine scritta da parte della Venditrice. Eventuali aggiunte o modifiche apportate all'ordine, anche a mezzo di agenti della venditrice, non saranno del più vincolanti per la Venditrice, la quale potrà accettare o rifiutare senza pregiudizio per l'ordine originario. Quando contemplato nella conferma d'ordine della Venditrice annulla eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. La Venditrice si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle variazioni che ritenesse opportune senza obbligo di darne preavviso al Cliente. Eventuali caratteristiche e dati risultanti su cataloghi e qualsiasi documentazione inerente ai prodotti sono da intendersi indicative e non vincolanti per la Venditrice.

4. PREZZI - I prezzi validi sono quelli del listino in vigore al momento della conferma d'ordine della Venditrice, si intendono franco stabilimento di partenza e non comprendono altri oneri come: I.V.A., bolli, o tasse di qualsiasi natura che saranno sempre a carico del Cliente.

5. ORDINE DI PAGAMENTO - L'ordine deve essere completo, indicando tutti gli articoli la cui quantità di fondo è inferiore ad una palette completa. In questi casi vengono applicati i prezzi e le condizioni di sconto previste per lo speditizzato con un PAGAMENTO massimo entro 60/gg. d.f. GLI ORDINI DI COMPLETAMENTO DI SOLI LISTELLI E/O DECORI SI EVADONO SOLO A COLLI INTERI. GLI ORDINI DI IMPORTO INFERIORE A € 100,00 VENGONO EVASI CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE FISSA DI € 30,00/Fattura.

6. TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna si intendono approssimativi: a favore della Venditrice è concessa una tolleranza di 90 giorni da termini indicati sulla conferma d'ordine. Tuttavia la Venditrice non sarà responsabile se l'inservenza dei termini suddetti e di quelli di tolleranza sarà conseguente a scioperi, indisponibilità di materie prime, disastri naturali, incendi, od altri eventi a lei non imputabili.

7. RESA - La merce si intende sempre venduta franco stabilimento della Venditrice: BONDENO DI GONZAGA (MN).

8. GARANZIA - La Venditrice garantisce la qualità della merce fornita, ma non si assume la responsabilità per i vizi derivati dai vizi dei terzi del compressore, deve intendersi fatto per conto e nell'interesse del Cliente, senza alcuna responsabilità per la Venditrice. Non costituisce deroga alla presente clausola l'eventuale cingolamento, nel prezzo di vendita, del prezzo del trasporto o la convenzione "franco destino". Restano pertanto a carico del Cliente le perdite, le avarie, le alterazioni della merce e degli imballaggi o qualunque ragione o fatto imputabile al trasporto, anche nel caso in cui, a richiesta del Vettore, la Venditrice abbia dovuto rilasciare dichiarazioni di garanzia. La merce viaggia a rischio e pericolo del Compratore: nessuna responsabilità inerente il trasporto può essere imputata alla Venditrice. La Venditrice, se non riceverà precise indicazioni del trasportatore cui affidare le merci da parte del Cliente, si riserva il diritto di affidare le stesse ad un Vettore a propria scelta al momento di disponibilità del materiale. Per nessun motivo il Cliente può rifiutarsi di svincolare le merci ordinate all'arrivo.

9. PAGAMENTO - Il Cliente deve pagare la merce fornita, entro 60 giorni dalla consegna, e in ogni caso, entro 90 giorni dalla data del pagamento resta fissata alla sede della Venditrice. Pagamenti effettuati da agenti della Venditrice non saranno liberatori per il Cliente se non previa specifica autorizzazione scritta della Venditrice. **L'inservenza dei termini di pagamento dà diritto alla Venditrice:**

- a) Di risolvere tutti i contratti in corso a norma dell'Art. 1456 del c.c. civ.
- b) Di sospendere ogni evasione di ordini o residui d'ordini in corso.
- c) Di esigere gli interessi di mora al tasso dell'1% (uno per cento) al mese o frazione di esso oltre al tasso ufficiale di sconto più le spese, senza necessità di formale costituzione in mora del cliente.
- d) Di emettere trarre, ritenendolo autorizzato, sulle residue fatture ancora aperte anche se fossero state originariamente pattuite condizioni di pagamento diverse.

9. SPESE LEGALI - Qualsiasi insoluto del cliente autorizza la venditrice ad incaricare un legale per procedere all'incasso. Dopo il conferimento dell'incarico al legale, il cliente dovrà pagare alla venditrice, oltre all'importo dovuto a copertura dell'insoluto, una ulteriore somma, a titolo di penale, pari al 30% dell'intero addebito, con un minimo di € 160,00 a titolo di rimborso forfetario delle spese legali con rinuncia a rendiconto, fatto salvo il risarcimento per i danni ulteriori.

10. DIRITTO DI RECESSO DELLA VENDITRICE - La Venditrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui, dopo la conferma dell'ordine, le pervenivano informazioni commerciali sul nome del Cliente che, a suo insindacabile giudizio, sconsigliano l'esecuzione o la prosecuzione del contratto, l'esercizio di tale facoltà non attribuisce al cliente alcun diritto al risarcimento di danni od altro.

11. CONCORRENZA - Il Cliente non potrà rivendere la merce oggetto di contratto in zone diverse da quelle pattuite in cui il prodotto della venditrice sia già notevolmente distribuito da altri operatori del settore; in caso di inadempienza il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.c. Civ..

12. CARATTERISTICHE - Il Cliente riconosce che possono sussistere variazioni di calibro, intensità, colore, tonalità, o altre caratteristiche visive della merce e che un'assoluta uniformità di tali caratteristiche non viene garantita dalla Venditrice. Il Cliente riconosce inoltre che i prodotti acquistati su campione possono variare nelle loro caratteristiche visive dai campioni medesimi nello stesso modo e gradazione in cui può variare l'intera produzione della venditrice. Differenze di tonalità tra piastrelle di fondo e quelle decorate sono una naturale caratteristica della venditrice, i prodotti potrebbero presentare spillature per l'uso di smalli appiombati.

13. RETRO - I nostri vetri sono lavorati artigianalmente: imperfezioni, irregolarità e variazioni nelle dimensioni sono un pregio del prodotto fatto a mano.

14. CAVILLO-CRAQUELE - I materiali in bicottura o monoporosa in pasta bianca possono essere soggetti a cavillo ritardato. Nessuna garanzia può essere data a questo proposito.

15. POSA DELLE PIASTRELLE IN PASTA BIANCA - Posare le mattonelle con colla e direttamente senza bagnarle. Utilizzare collanti classe C2TE, secondo la normativa EN 12004. Sigillare le fughe con una malta liquida impermeabile. Se le fughe non sono completamente stagne, l'umidità può essere assorbita dal supporto della piastrella causando macchie visibili attraverso lo smalto.

16. PULIZIA E MANUTENZIONE - Posare con fughe e cavillatura sotto il 1° scorcio.

17. CALIBRO DI FORMATI MISTI - Sono possibili differenze di calibro tra fogli per fogli e calibri da fondi per i quali è prevista la posa di formati misti, decori e listelli. Prima della posa si consiglia una verifica del calibro dei materiali a posa mista, e di impostare, fin dall'inizio della posa, l'eventuale necessaria FUGA per riequilibrare le differenze.

18. SMALLI PREZIOSI - PRODOTTI LAPPATI - PRODOTTI LEVIGATI - Le piastrelle decorate con ORO, PLATINO E/O LUSTRO e i materiali lappati o levigati non devono venire intaccati con malta, prodotti abrasivi, acidi o alcali concentrati. Fare particolare attenzione sia durante che dopo la posa: questi prodotti possono essere puliti solo con acqua addizionata con detergenti leggeri. Non si riconoscono danni arrecati a questi materiali causati da una impropria manutenzione.

19. PRODOTTI PARTICOLARI - Per i prodotti con particolari caratteristiche si raccomanda di rispettare rigorosamente le istruzioni riportate all'interno delle confezioni.

20. JOLLY - I jolly Non vengono forniti.

21. SOTTOSCELTE - La superficie delle piastrelle in formato 20x25 - 20x37,5 - 20x30 viene protetta con una speciale cera siliconica pulibile con una spugna bagnata.

22. PROTEZIONE SUPERFICIE - La superficie delle piastrelle in formato 20x25 - 20x37,5 - 20x30 viene protetta con una speciale cera siliconica pulibile con una spugna bagnata.

23. RECLAMI - I reclami su eventuali ammaccati o rotture dovranno essere fatti esclusivamente al Vettore (al momento dello scarico del materiale) o al trasportatore (al momento di trasporto), dandone immediata comunicazione a mezzo raccomandata alla Venditrice. Qualsiasi altro reclamo relativo alla natura e/o caratteristiche del materiale dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Venditrice a mezzo lettera raccomandata e comunque entro 8 giorni dal ricevimento della merce. TRAS CORSO TALE TERMINE SI INTENDE CHE LA MERCE E' STATA VISTA ED ACCETTATA nello stato in cui si trova, pena la decadenza della garanzia. Eventuali difetti occulti della merce dovranno essere denunciati, con le stesse modalità di cui sopra entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro 1 anno dalla consegna, pena la decadenza della garanzia. Il cliente decade inoltre dalla garanzia se, dopo la tempestiva denuncia non manterrà il materiale a disposizione della venditrice per almeno trenta giorni o se lo utilizzerà. Il materiale di scarto inferiore alla prima è venduto senza alcuna garanzia. NON SI ACCETTANO RECLAMI RELATIVI AL MATERIALE GIÀ POSTO IN OPERA.

24. ALLINEAMENTO - I vetri presenti sul sito internet sono eliminati. L'azienda si riserva il diritto, a propria discrezione, in qualsiasi momento, senza preavviso, di eliminare dalla produzione anche altri articoli presenti in questo listino. Per gli articoli preceduti da (*) non viene garantita la disponibilità.

25. IMBALLO - LE PALETTE SONO A PAGAMENTO, gli altri imballi: cartoni e nylon sono gratis.

26. GARANZIA DEL PRODOTTO - Tutti i prodotti di 1° scelta sono conformi alle norme europee e classificati:

- | | |
|----|--|
| a) | BICOTURA PASTA BIANCA (ISO 13006) - Appendice L-UNI-CE EN 14411 - Gruppo BII - GL - Piastrelle in ceramica pressate a secco E > 10%. |
| b) | VICTITUR (ISO 13006) - Appendice L-UNI-CE EN 14411 - Gruppo BIII - GL - Piastrelle in ceramica pressate a secco E > 10%. |
| c) | MONOCOTURA (ISO 13006) - Appendice J - UNI-CE EN 14411 Gruppo BII - GL - Piastrelle pressate a secco 3% < E < 6%. |
| d) | GRES CERAMICO (ISO 13006) - Appendice H - UNI-CE EN 14411 Gruppo BIIa - GL - Piastrelle pressate a secco a basso assorbimento d'acqua 0,5% < E < 3%. |
| e) | MONOPOROSA pasta bianca (ISO 13006) - Appendice L-UNI CE EN 14411 Gruppo BII - GL - Piastrelle in ceramica pressate a secco 3% < E < 6%. |
| f) | GRES PASTELLA (ISO 13006) CE EN 14411 - Appendice G - Gruppo BIIa GL - Piastrelle pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E < 0,5%. |
| g) | I materiali contrassegnati sugli imbali secondo le classifiche suddette, ma svenudati rispetto alle condizioni nominali di vendita e/o indicati in fattura con la scelta "1 - " non sono coperti da alcuna garanzia. |
| h) | I materiali di sottoselezione o di scelta diversa dalla 1 (prima scelta) sono venduti senza alcuna garanzia. |

- 27. RESPONSABILITÀ** - La responsabilità della Venditrice per difetti della merce venduta, se tempestivamente denunciati e accertati in contraddittorio con la stessa, è limitata esclusivamente alla sostituzione gratuita del materiale difettoso, è escluso in ogni caso il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, subito dal cliente.
- 28. MARCATURA CE** - Le informazioni tecniche sulla marcatura CE sono disponibili sul sito internet: www.ceramichebrennero.com
- 29. PATTO DI RISERVATO DOMINIO** - La merce resta di proprietà di CERAMICHE BRENNERO S.p.A. fino al suo completo pagamento.
- 30. GIURISDIZIONE** - Qualunque sia la nazionalità e la residenza del cliente il presente contratto è soggetto alla giurisdizione del Giudice Italiano. Per qualsiasi controversia deve essere presentata al Tribunale di Mantova presso la sede sociale e/o sul nostro sito internet. Informative di sintesi - D. Lgs. 196/2003 - art. 13: i dati sono trattati a norma di legge - art. 7-8-9: è possibile fare richiesta di opposizione al ns. Responsabile della Privacy.
- 31. FORDI** - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Mantova quale unico foro competente ovvero al Giudice di Piana di Gonzaga qualora questo sia competente per valore.
- 33. PREZZI** - I prezzi sono in Euro, I.V.A. ESCLUSA.

GENERAL CONDITIONS - Sales are regulated by the following general conditions, to be also integrated with those indicated on the invoice, and for that which is not expressly provided for, will be regulated by the Italian Civil Code.

2. ORDERS - The client's order corresponds to a purchasing proposal; this is irrevocable for the Client and is non-binding for the Seller, who reserves the right to accept the order. The sales contract shall be considered concluded only after a written order confirmation is given by the Seller. Any additions or modifications made to the order, even if carried out by agents of the Seller, shall not be equally binding for said Seller, who can accept or refuse them without compromising the original order. That which is contemplated in the order confirmation by the Seller, shall cancel any agreements or negotiations that are not referred to in said confirmation.

3. SUBJECT-MATTER OF SUPPLY - The supply exclusively includes that which is indicated in the order confirmation. The Seller reserves the right to carry out modifications on the products deemed opportune without due notice to the Client. Any characteristics and information resulting from the catalogues, and any documentation relevant to the products, are to be intended as indicative and non-binding for the Seller.

4. PRICES - The valid prices are those indicated on the price list that is in force at the time the Seller confirms the order; these are considered as ex-factory and do not include other charges, such as: VAT tax, stamps, or any type of taxes, that are to always be considered the Client's responsibility.

5. ORDERS ON SALES - These are considered as all articles with a base quantity inferior to a complete palette. In this case, the prices and the conditions stipulated for the incomplete pallets are applied, with PAYMENT due within a maximum of 60 (sixty) days from the date of invoice. **THE COMPLETION ORDERS OF ONE OR MORE AND/OR DECORATIVE TILES CAN ONLY BE SHIPPED IN COMPLETED PACKAGES. THE ORDERS WITH AN AMOUNT INFERIOR OF €100,00 WILL BE SHIPPED WITH AN ADDITIONAL CHARGE OF €30,00 ON INVOICE.**

6. TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are approximate: a leadway of 90 (ninety) days is conceded to the Seller from the term indicated on the order confirmation. However, the Seller shall not be held responsible if failure to comply to the above stated term, and to the leadway, are consequences of strikes, unavailability of raw materials, natural disasters, fire, and/or other events not attributable to the Seller.

7. SHIPPING - The goods are always intended as sold ex-factory of the Seller - BONDENO DI GONZAGA (MN). Any interest on behalf of the Seller in finding means of transportation and/or advancing the shipment to one of the various warehouses deposits of the ceramic district, must be made on behalf of the Client, without any responsibility for the Seller. Any combination of sales price, transport price, or "ex-factory" price, shall be considered as a derogation from the conditions of sale. The Client is responsible for losses, damages, modifications of the goods and packing, or for any reason or fact attributable to the transport of said goods, even if the Seller, upon request of the Carrier, was required to issue a warranty statement. The goods travel at the risk and peril of the Buyer: no responsibility, whatsoever, relevant to transport, can be imputed to the Seller. If the Seller does not receive precise indications from the Client on the Carrier to use for transporting the goods, the Seller reserves the right to entrust the goods to a Carrier of choice, once the material is available. The Client cannot, for any reason, refuse to clear the goods ordered, once arrived.

8. PAYMENT - The sum of each invoice must be paid using the methods and within the terms stipulated and indicated in the invoice. The place of payment remains the headquarters of the Seller. Payments made to agents of the Seller shall not release the Client from his obligation to pay, if not preceded by specific written authorization given by the Seller. **Failure to comply with the terms of payment shall grant the Seller the right to:**

- 1) Terminate all agreements in process, in compliance with Section 1456 of the Italian Civil Code.
- 2) Suspend any shipments of orders or balance of orders in progress.
- 3) Exact default interest at a tax of 1% (one percent) per month, or fraction of said month, in addition to the official discount rate, plus expenses, without the need to bring on a formal default action against the Client.
- 4) Issue drafts on the remaining invoices still open, deeming the drafts authorized, even if different conditions of payment were originally stipulated.

9. LEGAL FEE - Any unsettled sums on behalf of the Client authorizes the Seller to appoint an attorney to collect said sums. Once the Seller's attorney has been appointed, the Client shall have to pay the Seller both the unsettled sums due, as well as an additional sum equal to 30 % of the entire amount, as a penalty, with a minimum of Euro €160,00= as a lump-sum redemption for legal fees, with waiver to account for payment of said fees, except for compensation for any additional damages.

10. RIGHT TO WITHDRAW FOR THE SELLER - The Seller has the power to withdraw if, after confirmation of the order, the Seller receives trade information in reference to the Client which, in the Seller's indisputable opinion, advises against the execution or continuation of the agreement. With the execution of said power, the Client is not entitled to any right to an award for damages or other.

11. COMPETITION - The Client cannot resell the goods in reference to said agreement, in areas other than those stipulated, in which the Seller's product is already repeatedly distributed by other operators in this sector. If breach of contract occurs, the agreement will be terminated in compliance with Section 1456 of the Italian Civil Code.

12. CHARACTERISTICS - The Client is aware that variations in work size, intensity, color, shade or other visual characteristics of the products may exist, and that a total uniformity of said characteristics is not guaranteed by the Seller. The Client is also aware that the products purchased from sample may vary in their visual characteristics from said samples, and in the same aspect and gradation in which the entire production of the Seller can vary. Differences in shade among base tiles and decorative tiles are natural characteristics. All products may present tapping due to the use of lead-free glazes.

13. GLASS - Our Glass are handmade: defects and irregularities are considered a value of handmade products.

14. CRAZING - Twice firing products or products porous in single firing with white body are subjected to crazing with water and no guarantee can be given to both against these.

15. RECOMMENDED JOINTS TO USE - GLUE JOINTS - TILE JOINTS - Please install tiles with glue without immersing them in water. Is strictly recommended to use glue class C2TE following the norm EN 12004. Seal joints with an impervious grout. If joints are not completely watertight, moisture can be absorbed into the tile body causing stains to show through the glaze.

16. SINGLE-FIRING-PORCELAIN STONEWARE - It is measured only the first choice - Fix with joint.

17. WORK SIZE FOR MIXED SIZES - Differences in work size are possible among bases that are expected to be installed in mixed sizes as well as for decorative tiles and liners. Compensate for any size differences between plain tiles and between plain tiles and decorations and/or border tiles by means of the grouting joint.

18. PRECIOUS GLAZES - LAPPED PRODUCTS - POLISHED PRODUCTS - The tiles decorated with GOLD, PLATINUM, and/or LUSTER and the lapped or polished materials must not come into contact with grout, abrasive agents, acids or concentrated alkalines. Special care must be taken both during and after the installing process; these products may only be cleaned with water and mild detergents. Damage to these materials caused by improper maintenance shall not be acknowledged.

19. SPECIAL PRODUCTS - For products with special characteristics strictly follow the instructions found inside the package.

20. "JOLLY" MITERED TILES - Mitred (Jolly) are NOT supplied.

21. SUB-GRANDES - The orders relevant to products of a lesser grade than first grade material are subject to availability of the goods and, even if confirmed, are intended without term of delivery.

22. PROTECTIONS OF THE SURFACE - The surface of the tiles 20x25 and 20x37,5 - 20x30 is protected by a special wax made of silicon which can be cleaned with a wet sponge.

23. DAMAGES - In reference to any missing or broken goods must be solely addressed to the Carrier (when the material is unloaded, making note of such on the document of transport) and immediately communicating the vicissitude to the Seller by registered letter. Any other complaint relevant to the nature and/or characteristics of the material must be opportunely communicated to the Seller by registered letter; however, within 8 (eight) days upon receipt of the goods. **ONCE SAID TERM HAS EXPIRED, THE GOODS SHALL BE CONSIDERED AS WITHOUT DEFECT AND ACCEPTED** in the state in which they were received, with forfeit of the warranty as a penalty. Any hidden defects of the material must be claimed as stated above, within 8 (eight) days from discovery, however, within 1 (one) year from delivery, with forfeit of the Client's warranty as a penalty. The Client also forfeits the warranty if, after the claim, has been opportunely communicated, the Client does not keep the material available for the Seller for at least thirty (30) days, or if the material is utilized. Material that is of a lesser grade than first grade and materials that are without a warranty, **CLAIMS RELEVANT TO MATERIAL ALREADY INSTALLED SHALL NOT BE ACCEPTED.**

24. ELIMINATE ITEMS - Non stock items on website are intended as ELIMINATED from production. The Seller reserves the right, at his own discretion, to also eliminate from production other articles on this price list. For the articles indicated in the summary with (*), availability is not guaranteed.

25. PACKING - THE PALLETS FOR WAREHOUSE ARE TO BE PAID, other packing materials, such as boxes and nylon wrap, are free-of-charge.

26. PRODUCT WARRANTY - All first grade products comply with European standards and are classified as:

a) **BICOTITURA PASTA BIANCA** (ISO 13006) - Appendice L-UNI-CE EN 14411 - Gruppo BII - GL - Piastrelle di ceramica pressate a secco E > 10%.

b) **BICOTITURA** (ISO 13006) - Appendice L-UNI-CE EN 14411 - Gruppo BII - GL - Piastrelle di ceramica pressate a secco E > 10%.

c) **BICOTITURA** (ISO 13006) - Appendice L-UNI-CE EN 14411 - Gruppo BIIa - GL - Piastrelle pressate a secco 3% < E < 6%.

d) **GRES CERAMICO** (ISO 13006) - Appendice H - UNI-CE EN 14411 Gruppo BIIb - GL - Piastrelle pressate a secco a basso assorbimento d'acqua 0,5% < E < 3%.

e) **MONOPOROSA pasta bianca** (ISO 13006) - Appendice L-UNI-CE EN 14411 Gruppo BII - GL - Piastrelle in ceramica pressate a secco 3% < E < 6%.

f) **GRES Porcellanato** (ISO 13006) CE EN 14411 - Appendice G - Gruppo BIIa GL - Piastrelle pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E < 0,5%.

g) The material marked on the packaging following below classes but sold on sale respect the normal sales conditions and/or indicated in the invoice with choice "1= " are NOT covered by Warranty

h) The materials of a lesser grade than first (first choice) are sold without Warranty.

27. LIABILITY - The Seller's liability for defects of the goods sold, if opportunely claimed and verified in presence of the same, is solely limited to the replacement of defective material, free-of-charge. However, any form of compensation for any type of damage provoked by the Client, whether direct or indirect, is excluded.

28. STANDARD CE - The technical information on CE trade-mark are available on our web-site: www.ceramichebrenero.com

29. TERM OF LIEN - The goods remain property of CERAMICHE BRENNERO S.p.A until full payment is completed.

30. JURISDICTION - Whatever the nationality or residence of the Client, said agreement is subject to the jurisdiction of an Italian Judge.

31. PRIVACY - Privacy: la versione integrale è visionabile presso la sede sociale e/o sul nostro sito internet. Informativa di sintesi - D. Lgs. 196/2003 - Privacy Policy: www.ceramichebrenero.com - Responsabile della Privacy: info@ceramichebrenero.com

32. FORUM COMPETENS - Any disputes which arise between the parties in reference to the interpretation or execution of said agreement shall be referred, or, however, relevant to said contract, shall be exclusively assigned to the Court of MANTOVA, as sole competent court, or to the Justice of the Peace of GONZAGA, if competent for the impact of the lawsuit.

33. PRICES - Prices in €uros WITHOUT TAX.



Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Marzo 2021
Tutti i marchi presenti su questo catalogo sono marchi registrati
e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.p.A.
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. March 2021
All brands presents in this catalogue are registered
and an exclusive property of Ceramiche Brennero S.p.A.
Forbidden reproduction - All rights are reserved.



Coordinamento e Adv: Magicompany S.r.l. (Mn)



<https://www.tilelook.com/it-IT/producers/brennero-ceramiche>

**PROGETTA GRATUITAMENTE LA TUA STANZA CON LA
NOSTRA AREA DESIGN, TI BASTANO POCHI CLIC.**

Le tonalità dei colori sono quanto piu' possibile reali, nei limiti consentiti dalla stampa. L'azienda si riserva di modificare i prodotti illustrati nel presente catalogo, in qualsiasi momento e senza preavviso. Ceramiche Brennero S.p.A. declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

The shades of the colours are very close to reality, within the press limits. The company reserves the right to modify the products illustrated in this catalogue at any time without prior notice. Ceramiche Brennero S.p.A. accepts no liability for errors and/or omissions in the information published.

Copia esclusivamente ad uso interno e non commerciale.
Ne sono vietate distribuzione e riproduzione. Le immagini riprodotte
sono esempi provvisori a solo scopo dimostrativo.

Copy for internal use only and not usable for commercial purposes.
It is prohibited the distribution and reproduction. The images shown are
just provisional examples for demonstration purposes only.

CAMPIONE GRATUITO - Esente IVA punto (D) Art. 2 D.P.R. 26.10.1972 N. 633
Esente bolla di accompagnamento punto (6) Art. 4 D.P.R. 6.10.1978 N. 627

同濟通 www.ceramichebrennero.com



<http://www.facebook.com/CeramicheBrennero>



<https://it.pinterest.com/BrenneroSpA/>



<https://www.instagram.com/ceramichebrennero/>

 CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Strada Pavese, 9 46023 Bondeno di Gonzaga MANTOVA ITALIA 05 CB001 - Gres Porcellanato	 CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Strada Pavese, 9 46023 Bondeno di Gonzaga MANTOVA ITALIA 05 CB002 - Bicottura	 CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Strada Pavese, 9 46023 Bondeno di Gonzaga MANTOVA ITALIA 05 CM002 - Monocottura
EN 14411:2012 Piastrelle pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb < 0,5% per pavimenti e rivestimenti interni e/o esterni	EN 14411:2012 Piastrelle pressate a secco , con assorbimento di acqua Eb > 10% per rivestimenti interni	EN 14411:2012 Piastrelle pressate a secco , con assorbimento di acqua Eb > 10% per rivestimenti interni



LUXURY TILES

CERAMICHE BRENNERO S.p.A.
Strada Pavesa, 9
46023 Bondeno di Gonzaga (MN) ITALY
Tel. +39 0376 526211
Fax. +39 0376 526231
Fax estero +39 0376 54454

 +39 338 7296425

www.ceramichebrennero.com
www.brennero.com
info@brennero.com

