



cerámica ribesalbes

NOVEDADES
2021



cerámica ribesalbes

ÍNDICE

MONOCHROME.....	5
GEOMETRY.....	19
HOPE.....	33
SAILING.....	55
COLORS.....	89
TERRAZZO.....	101
SHAPED MARBLE.....	113
SQUARES.....	125



MONOCHROME

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

Monochrome - Colores sólidos

Monochrome - Solid Colors

Cerámica Ribesalbes presenta la colección Monochrome, una paleta de colores que ofrece un poderoso efecto estético, proporcionando soluciones interesantes para nuevos proyectos.

El blanco y negro, crema, ivory y el gris combinados en 3 formatos, Hex 10x20, Drop y Wave crea espacios únicos para tí y para tus necesidades.

Cerámica Ribesalbes presents the Monochrome collection, a color palette that offers a powerful esthetical effect, providing interesting solutions for new projects.

The black and white, cream, ivory and gray combined in 3 formats, Hex 10x20, Drop and Wave creates unique spaces for you and your needs.

MONOCHROME

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



Hex White Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Ivory Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Creme Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Grey Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Black Gloss
10x20 / 4"x8"



Wave White Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Ivory Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Creme Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Grey Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Black Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Drop White Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Ivory Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"




Drop Creme Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"




Drop Grey Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Black Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Round White Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Ivory Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Creme Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Grey Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Black Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

Hex White Gloss
10x20.



Hex Creme Gloss 10x20.



Hex Ivory Gloss
10x20.



Round Grey Gloss
1,2x30.

Hex Grey Gloss
10x20.

Hex Black
Gloss 10x20.



Wave Ivory Gloss 7,5x30.



Wave White
Gloss 7,5x30.



Wave Creme Gloss 7,5x30.





Round Grey Gloss
1,2x30.
Wave Grey Gloss
7,5x30.



Drop White Gloss
15,2x17,2.



Wave Black Gloss
7,5x30.



Drop Ivory Gloss 15,2x17,2.

Drop Creme Gloss
15,2x17,2.



Drop Black Gloss 15,2x17,2.



Round Grey Gloss 12x30.
Drop Grey Gloss 15,2x17,2.

EMBALAJE
PACKING LIST

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

FORMATO / SIZE cm / inches		CAJAS / BOXES			PALLET		
		Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
	Wave 7,5 x 30 / 3"x12"	44	0,66	10,19	64	42,24	652
	Hex 10 x 20 / 4"x8"	44	0,62	9,31	72	44,64	670
	Drop 15,2 x 17,2 / 6"x7"	44	0,66	10,13	60	39,60	607,8
	Round 1,2 x 30 / 0,5"x12"	55	--	2,40			

SIMBOLOGÍA
SIMBOLS




REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING




PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES


PROPUESTAS DE COLOCACIÓN
LAYING PROPOSALS




Hex 10x20 Gloss




Hex 10x20 Gloss




Wave 7,5x30 Gloss



Wave 7,5x30 Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 / System 4 / Système 4


Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR





GEOMETRY

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

Mezcla y combina formatos y colores

Mix and match sizes and colours

Cerámica Ribesalbes presenta Geometry, una colección con 7 colores, con 2 formatos para revestimiento y 1 formato para pavimento. Piezas en tonos básicos con infinitas posibilidades de combinación como colocación, gracias a su formato hexagonal.

Una colección que crea un original efecto visual que llama la atención, y que son la base perfecta para crear espacios de tendencia.

Cerámica Ribesalbes presents the Geometry, a collection with 7 colours, with 2 formats for cladding and 1 format for flooring. Pieces in basic tones with infinite possibilities of combination as installation, thanks to its hexagonal format.

A collection that creates an original visual effect that attracts attention, and wich is the perfect base for creating trendy spaces.

GEOMETRY

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB


PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



Brick White
6x25 / 2,5"x10"



Round White
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex White
15x17,3 / 6"x7"



Brick Grey
6x25 / 2,5"x10"




Round Grey
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Grey
15x17,3 / 6"x7"



Brick Black
6x25 / 2,5"x10"



Round Black
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Black
15x17,3 / 6"x7"



Brick Red
6x25 / 2,5"x10"




Round Red
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Red
15x17,3 / 6"x7"



Brick Ivory
6x25 / 2,5"x10"



Round Ivory
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Ivory
15x17,3 / 6"x7"



Brick Creme
6x25 / 2,5"x10"



Round Creme
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Creme
15x17,3 / 6"x7"



Brick Charcoal
6x25 / 2,5"x10"



Round Charcoal
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Charcoal
15x17,3 / 6"x7"

GEOMETRY

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



Hex White Matt
15x17,3 / 6"x7"




Hex Grey Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Black Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Green Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Navy Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Brown Matt
15x17,3 / 6"x7"



Round White Matt
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Black Matt
1,2x30 / 0,5"x12"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hex Red 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3



Brick White 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3



Brick Charcoal 6x25
Hex Creme 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3

Brick Creme 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3



Hex White 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3

Hex Ivory 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3



Brick Grey 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3

Hex Charcoal 15x17,3
Hex Creme 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3



Brick Black 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3



Brick Red 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3

Brick Ivory 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3



Hex Grey 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3



Hex Black 15x17,3
Brick White 6x25
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3

Hex Creme 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3

EMBALAJE
PACKING LIST

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
6x25 / 2,5"x10"	60	0,9	14,02	72	64,8	1010
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	12,50	48	41,28	600
Round 1,2x30 / 0,5"x12"	55	--	2,40			

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	15	48	41,28	720

SIMBOLOGÍA
SIMBOLS



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



ANTI-SLIP









CLASE 2
CLASS 2



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



PROPUESTAS DE COLOCACIÓN
LAYING PROPOSALS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004		N.º: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit	1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %		Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)	2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur		Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant	3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA		Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4		Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion Adhésion au mortier de ciment		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



HOPE

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

Lugares donde reside el alma

Places where calm resides

Cerámica Ribesalbes presenta Hope, una colección con 8 colores, con 3 formatos para revestimiento y 1 formato hexagonal para pavimentos. Una gama cromática con personalidad que aporta originalidad. Piezas únicas que son un soplo de vitalidad para cualquier tipo de espacio. Diseños basados en la tradición cerámica que se adaptan a las tendencias actuales.

Cerámica Ribesalbes presents Hope, a collection with 8 colours, with 3 formats for wall tiles and 1 hexagonal format for floor tiles. A chromatic range with personality that brings originality. Unique pieces that are a breath of life to any type of space. Designs based on the ceramic tradition that adapt to current trends.

HOPE BLUE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Blue
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Blue
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Blue
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Blue
15x17,3 / 6"x7"



Hope Blue 7,5x30
Hope Hex Blue Matt 15x17,3

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Hex Blue Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Blue 6x25
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,3

Hope Blue 7,5x30
Hope Blue Matt 15x17,3
Hope Blue 6x25
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,3

HOPE ESPRESSO

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Espresso
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Espresso
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Espresso
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Espresso
15x17,3 / 6"x7"



Hope Espresso 7,5x30
Hope Hex Espresso Matt 15x17,3

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Hex Espresso Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Espresso 6x25
Hope Hex White Matt 15x17,3



Hope Hex Nero Graphito 15x17,3
 Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,3
 Hope Hex Espresso Matt 15x17,3



Hope Hex Espresso 15x17,3
 Hope Hex Espresso Matt 15x17,3
 Hope Hex White Matt 15x17,3

HOPE NERO GRAPHITO

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Nero Graphito
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Nero Graphito
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Nero Graphito
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Nero Graphito
15x17,3 / 6"x7"

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Hex Nero Graphito Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Nero Graphito 7,5x30
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,3

HOPE MINK

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Mink
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Mink
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Mink
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Mink
15x17,3 / 6"x7"



Hope Mink 7,5x30
Hope Hex Mink Matt 15x17,3

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Hex Mink Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Mink 6x25
Hope Hex Espresso Matt 15x17,3

Hope Hex Mink 15x17,3
Hope Hex Mink Matt 15x17,3
Hope Hex White Matt 15x17,3

HOPE OCRE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Ocre
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Ocre
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Ocre
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Ocre
15x17,3 / 6"x7"



Hope Ocre 7,5x30
Hope Hex Ocre Matt 15x17,3

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V₂*
VARIATION V₂*



Hope Hex Ocre Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Ocre 6x25
Hope Hex Mink Matt 15x17,3

Hope Hex Ocre 15x17,3
Hope Hex Ocre Matt 15x17,3
Hope Hex Olive Matt 15x17,3

HOPE OLIVE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Olive
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Olive
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Olive
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Olive
15x17,3 / 6"x7"

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Hex Olive Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Olive 7,5x30
Hope Hex Olive Matt 15x17,3

Hope Hex Olive 15x17,3
Hope Hex Olive Matt 15x17,3
Hope Hex Mink Matt 15x17,3

HOPE ROSE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Rose
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope Rose
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope Rose
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex Rose
15x17,3 / 6"x7"



Hope Rose 6x25
Hope Hex Blue Matt 15x17,3

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Hex Rose Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope Rose 7,5x30
Hope Hex Rose Matt 15x17,3

Hope Hex Rose 15x17,3
Hope Hex Rose Matt 15x17,3
Hope Hex Blue Matt 15x17,3
Hope Hex Nero Graphito Matt 15x17,3

HOPE WHITE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope White
7,5x30 / 3"x12"



Round Hope White
1,2x30 / 0,5"x12"



Hope White
6x25 / 2,5"x10"



Hope Hex White
15x17,3 / 6"x7"



Hope White 7,5x30
Hope Hex Ocre Matt 15x17,3

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2

BIa

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



VARIACIÓN V2*
VARIATION V2*



Hope Hex White Matt
15x17,3 / 6"x7"

VARIEDAD GRÁFICA: 25 DISEÑOS DIFERENTES
GRAPHIC VARIATION: 25 GRAPHICS

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



Hope White 7,5x30
Hope Hex White Matt 15x17,3

Hope Hex White 15x17,3
Hope Hex White Matt 15x17,3
Hope Hex Espresso Matt 15x17,3

EMBALAJE

PACKING LIST

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
6x25 / 2,5"x10"	60	0,9	14,02	72	64,8	1010
7,5x30 / 3"x12"	44	1	13,28	64	64	850
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	12,50	48	41,28	600
Round 1,2x30 / 0,5"x12"	55	--	2,40			

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	15	48	41,28	720

SIMBOLOGÍA

SIMBOLS



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-SLIP



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



CLASE 2
CLASS 2



PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



VARIACIÓN 2*
VARIATION 2*



PEI4


VARIACIÓN 2*
VARIATION 2*

Variación sustancial en tono de pieza a pieza. Se recomienda exponer en el suelo un gran número de piezas antes de la colocación, cada ambiente es único.


Random color from tile to tile so that one tile may have totally different color from that on other tiles. Finally installation is unique and shading variation is itented, it is recommend to view thee tiles layed off prior to installation.

PROPUESTAS DE COLOCACIÓN


LAYING PROPOSALS




Recta




1/2 Vertical




1/2 Horizontal



1/2 Cuadrada



Escalera



Espiga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004		N.º: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit	1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %		Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)	2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur		Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant	3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA		Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4		Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Emission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



SAILING

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

La aventura del Mar

The Adventure of the Sea

Contemplando el Mar puedes darte cuenta de que, dependiendo del lugar y el momento del Sol, su color pasa de tonos verdes claros a azules, sin olvidarnos de los colores oscuros incluidos los grises. Cerámica Ribesalbes presenta Sailing, una colección inspirada en los colores del Mar y el Cielo en la luz del Sol.

Está compuesta por 4 formatos diferentes; Wave, Drop, Hex 10x20 y Sailing 6x25, en 8 colores que representan la gran aventura del Mar.

Looking at the Sea you can notice that, depending on the place and time of the Sun, its color changes from light green to blue, without forgetting the dark colors including the grays.

Cerámica Ribesalbes presents Sailing, a collection inspired by the colors of the Sea and the Sky in the light of the Sun. It consists of 4 different formats: Wave, Drop, Hex 10x20 and Sailing 6x25, in 8 colors that represent the great adventure of the Sea.

SAILING

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE / 5 TONOS DIFERENTES / 5 DIFFERENT SHADES

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V3*
VARIATION V3*



Hex Foam Gloss
10x20 / 4"x8"




Hex Light Grey Gloss
10x20 / 4"x8"




Hex Dark Grey Gloss
10x20 / 4"x8"




Hex Flamingo Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Blue Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Mustard Gloss
10x20 / 4"x8"




Hex Emerald Gloss
10x20 / 4"x8"



Hex Blue Gloss
10x20 / 4"x8"



Round Blue Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Green Gloss
10x20 / 4"x8"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SAILING

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE / 5 TONOS DIFERENTES / 5 DIFFERENT SHADES

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V3*
VARIATION V3*



Drop Foam Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Ligth Grey Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Dark Grey Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Flamingo Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Blue Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Mustard Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Emerald Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Drop Flamingo Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Round Flamingo Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Drop Green Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SAILING

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE / 5 TONOS DIFERENTES / 5 DIFFERENT SHADES

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



VARIACIÓN V3*
VARIATION V3*



Wave Foam Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Dark Grey Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Green Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Blue Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Emerald Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Round Emerald Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Wave Light Grey Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Emerald Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Flamingo Gloss
7,5x30 / 3"x12"



Wave Mustard Gloss
7,5x30 / 3"x12"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SAILING

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE / 5 TONOS DIFERENTES / 5 DIFFERENT SHADES

PB


PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING




VARIACIÓN V3*
VARIATION V3*




Sailing Foam Gloss
6x25 / 2"x10"



Sailing Dark Grey Gloss
6x25 / 2"x10"



Sailing Green Gloss
6x25 / 2"x10"



Sailing Blue Gloss
6x25 / 2"x10"




Sailing Mustard Gloss
6x25 / 2"x10"




Round Mustard Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"




Sailing Light Grey Gloss
6x25 / 2"x10"



Sailing Emerald Gloss
6x25 / 2"x10"



Sailing Flamingo Gloss
6x25 / 2"x10"



Sailing Mustard Gloss
6x25 / 2"x10"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SAILING

PROPUESTA DE COMBINACIÓN PARA PAVIMENTO / FLOOR COMBO PROPOSAL

PAVIMENTO PORCELÁNICO MATE / PORCELAIN MATT FLOOR

PO				R10		Bla	PEI4
PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	PAVIMENTO MATE MATT FLOORING	REVESTIMIENTO MATE MATT WALL TILING	ANTI-HIELO FROST-PROOF	ANTI-SLIP	CLASE 2 CLASS 2	GRUPO ABSORCIÓN ABSORPTION GROUP	

GEOMETRY

		
Hex White Matt 15x17,3 / 6"x7"	Hex Grey Matt 15x17,3 / 6"x7"	Hex Black Matt 15x17,3 / 6"x7"
		
Hex Green Matt 15x17,3 / 6"x7"	Hex Navy Matt 15x17,3 / 6"x7"	Hex Brown Matt 15x17,3 / 6"x7"

SHAPED MARBLE


Hex Carrara Matt 15x17,3 / 6"x7"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



SAILING HEX

Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Round Blue Gloss 1,2x30
Hex Blue Gloss 10x20
Hex Black Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3



Wave Carrara Gloss 7,5x30
Round Emerald Gloss 1,2x30
Hex Emerald Gloss 10x20
Hex Carrara Matt 15x17,3



Hex Green Gloss 10x20
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3




Hex Dark Grey Gloss 10x20
Hex White Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3



Hex Mustard Gloss 10x20
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3

SAILING
HEX

Hex Light Grey Gloss 10x20
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3



Hex Flamingo Gloss 10x20
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3

Hex Foam Gloss 10x20
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3





Drop Dark Grey
Gloss 15,2x17,2
Hex White Matt
15x17,3
Hex Black Matt
15x17,3

SAILING DROP



Drop Foam Gloss 15,2x17,2
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3

Drop Green Gloss
15,2x17,2
Hex Carrara Matt
15x17,3
Hex Grey Matt
15x17,3



Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Round Blue Glos 1,2x30
Drop Blue Gloss 15,2x17,2
Hex Black Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3



Wave Carrara Gloss 7,5x30
Round Emerald Gloss 1,2x30
Drop Emerald Gloss 15,2x17,2
Hex Carrara Matt 15x17,3



Drop Flamingo Gloss 15,2x17,2
Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3

SAILING
DROP



Drop Light Grey Gloss 15,2x17,2
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3

SAILING
WAVE



Wave Flamingo Gloss 7,5x30
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3



Drop Mustard Gloss 15,2x17,2
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3



Wave Dark Grey Gloss 7,5x30
Hex White Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3



Wave Green Gloss 7,5x30
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3



Wave Carrara Gloss 7,5x30
Round Emerald Gloss 1,2x30
Wave Emerald Gloss 7,5x30
Hex Carrara Matt 15x17,3

Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
 Round Blue Gloss 1,2x30
 Wave Blue Gloss 7,5x30
 Hex Black Matt 15x17,3
 Hex Carrara Matt 15x17,3



SAILING
 WAVE

Wave Foam Gloss 7,5x30
 Hex Navy Matt 15x17,3
 Hex White Matt 15x17,3



Wave Mustard Gloss 7,5x30
 Hex Brown Matt 15x17,3
 Hex Carrara Matt 15x17,3



Wave Light Grey Gloss 7,5x30
 Hex Carrara Matt 15x17,3
 Hex Green Matt 15x17,3

SAILING 6x25



Sailing Dark Grey Gloss 6x25
Hex White Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3



Sailing Flamingo Gloss
6x25
Hex Carrara Matt
15x17,3



Sailing Mustard Gloss 6x25
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3



Sailing Green Gloss 6x25
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3

SAILING 6x25

Wave Carrara Gloss 7,5x30
Round Emerald Gloss 1,2x30
Sailing Emerald Gloss 6x25
Hex Carrara Matt 15x17,3



Sailing Foam Gloss 6x25
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3

SAILING 6x25

Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Round Blue Gloss 1,2x30
Sailing Blue Gloss 6x25
Hex Black Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3



Sailing Light Grey Gloss 6x25
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3



EMBALAJE

PACKING LIST

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

FORMATO / SIZE cm / inches		CAJAS / BOXES			PALLET		
		Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
	Wave 7,5 x 30 / 3"x12"	44	0,66	10,19	64	42,24	652
	Hex 10 x 20 / 4"x8"	44	0,62	9,31	72	44,64	670
	Drop 15,2 x 17,2 / 6"x7"	44	0,66	10,13	60	39,60	607,8
	6 x 25 / 2" x 10"	60	0,9	14,2	72	64,8	1010
	Round 1,2 x 30 / 0,5"x12"	55	--	2,40			

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO / SIZE cm / inches		CAJAS / BOXES			PALLET		
		Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
15x17,3 / 6"x7"		44	0,86	15	48	41,28	720

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLS



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-SLIP



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



CLASE 2
CLASS 2



PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES




VARIACIÓN 3*
VARIATION 3*




PROPUESTAS DE COLOCACIÓN


LAYING PROPOSALS




Hex 10x20 Gloss




6x25 Carrara Gloss




Drop 15,2x17,2 Gloss




Hex Carrara Gloss



6x25 Carrara Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss



Wave 7,5x30 Gloss

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004		N.º: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit	1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %		Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)	2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur		Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant	3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA		Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4		Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Emission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



COLORS

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

COLORS

REVESTIMIENTO LISO BRILLO / FLAT GLOSS WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



Black Gloss
7,5x30 / 3"x10"




White Gloss
7,5x30 / 3"x10"




Ivory Gloss
7,5x30 / 3"x10"



Moldura Black Gloss
5x30 / 2"x12"



Moldura White Gloss
5x30 / 2"x12"



Moldura Ivory Gloss
5x30 / 2"x12"



Listelo Black Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Listelo White Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Listelo Ivory Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Trim Black Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"




Trim White Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Trim Ivory Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Round Black Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round White Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Ivory Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Dark Grey Gloss
7,5x30 / 3"x10"



Light Grey Gloss
7,5x30 / 3"x10"



Moldura Dark Grey Gloss
5x30 / 2"x12"



Moldura Light Grey Gloss
5x30 / 2"x12"




Listelo Dark Grey Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Listelo Light Grey Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Trim Dark Grey Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Trim Light Grey Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Round Dark Grey Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Light Grey Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

COLORS

REVESTIMIENTO LISO MATE / FLAT MATT WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES

REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



Black Matt
7,5x30 / 3"x10"



White Matt
7,5x30 / 3"x10"



Moldura Black Matt
5x30 / 2"x12"



Moldura White Matt
5x30 / 2"x12"



Listelo Black Matt
2,5x30 / 1"x12"




Listelo White Matt
2,5x30 / 1"x12"




Trim Black Matt
1,5x30 / 0,6"x12"



Trim White Matt
1,5x30 / 0,6"x12"



Round Black Matt
1,2x30 / 0,5"x12"



Round White Matt
1,2x30 / 0,5"x12"

GEOMETRY

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING

REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING

ANTI-HIELO
FROST-PROOF

R10

ANTI-SLIP

CLASE 2
CLASS 2

B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP

PEI4



Hex White Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Grey Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Black Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Green Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Navy Matt
15x17,3 / 6"x7"



Hex Brown Matt
15x17,3 / 6"x7"



Round White Matt
1,2x30 / 0,5"x12"



Round Black Matt
1,2x30 / 0,5"x12"

COLORS

DARK GREY GLOSS
LIGHT GREY GLOSS

Moldura Light Grey Glosss 5x30
Light Grey Gloss 7,5x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Moldura Dark Grey Gloss 5x30
Hex White Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3



COLORS

IVORY GLOSS
DARK GREY GLOSS

Round Dark Grey Gloss 1,2x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Ivory Gloss 7,5x30
Hex Brown Matt 15x17,3

COLORS

LIGHT GREY GLOSS
DARK GREY GLOSS

Light Grey Gloss 7,5x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Hex Green Matt 15x17,3



COLORS

LIGHT GREY GLOSS
DARK GREY GLOSS

Light Grey Gloss 7,5x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Hex White Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3

COLORS

WHITE GLOSS
BLACK GLOSS
DARK GREY GLOSS
LIGHT GREY GLOSS
IVORY GLOSS



White Gloss 7,5x30
Black Gloss 7,5x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Light Grey Gloss 7,5x30
Ivory Gloss 7,5x30
Hex White Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3

COLORS

IVORY GLOSS
LIGHT GREY GLOSS



Round Ivory Gloss 1,2x30
Ivory Gloss 7,5x30
Light Grey Gloss 7,5x30



COLORS

LIGHT GREY GLOSS
DARK GREY GLOSS

Light Grey Gloss 7,5x30
Listelo Dark Grey Gloss 2,5x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Hex White Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3



COLORS

WHITE GLOSS
DARK GREY GLOSS
LIGHT GREY GLOSS

White Gloss 7,5x30
Dark Grey Gloss 7,5x30
Light Grey Gloss 7,5x30
Hex White Matt 15x17,3
Hex Grey Matt 15x17,3

COLORS
WHITE GLOSS
 BLACK GLOSS
 DARK GREY GLOSS

White Gloss 7,5x30
 Listelo Black Gloss 2,5x30
 Dark Grey Gloss 7,5x30
 Moldura Dark Grey Gloss 5x30
 Black Gloss 7,5x30
 Hex White Matt 15x17,3
 Hex Black Matt 15x17,3



COLORS
BLACK MATT
 WHITE MATT

Black Matt 7,5x30
 White Matt 7,5x30
 Hex White Matt 15x17,3
 Hex Black Matt 15x17,3

COLORS
BLACK GLOSS

Black Gloss 1,2x30



COLORS
BLACK MATT
 WHITE MATT

White Matt 7,5x30
 Listelo White Matt 2,5x30
 Black Matt 7,5x30
 Moldura Black Matt 5x30

EMBALAJE
PACKING LIST

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
7,5 x 30 / 3" x 12"	44	1	15	64	64	960
Moldura 5 x 30 / 2" x 12"	24	--	5,50			
Listelo 2,5 x 30 / 1" x 12"	40	--	6,00			
Round 1,2 x 30 / 0,5"x12"	55	--	2,40			
Trim 1,5 x 30 / 0,6"x12"	50	--	3,00			

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	15	48	41,28	720

SIMBOLOGÍA
SIMBOLS



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-SLIP



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



CLASE 2
CLASS 2



PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES











GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



PROPUESTAS DE COLOCACIÓN
LAYING PROPOSALS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004		N.º: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit	1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %		Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)	2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur		Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant	3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA		Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4		Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Emission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



TERRAZZO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

Terrazzo - hola de nuevo !

Terrazzo - hello again !

Cerámica Ribesalbes presenta la colección Terrazzo, inspirado en el tradicional terrazo Veneciano de mediados del siglo XV usado para pavimentar las terrazas y los interiores de las casas. Se han creado nuevos diseños únicos en cuanto a composición de piedras y tamaños de las mismas para convertirse en uno de los materiales favoritos en el diseño de interiores. La colección cuenta con 7 bases y 3 decorados

Cerámica Ribesalbes presents the Terrazzo collection, inspired by the traditional Venetian terrazzo from the mid-15th century used to pave the terraces and interiors of houses. New unique designs have been created in terms of stone composition and sizes to become one of the favorite materials in interior design. The collection has 7 bases and 3 decorated



TERRAZZO

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF




ANTI-SLIP




CLASE 2
CLASS 2




GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP




Terrazzo White
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Grey
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Graphite
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Blue
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 1
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Decor 2
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 3
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Green
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Pink
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Tutti Frutti
20x20 / 8"x8"

5 DISEÑOS DIFERENTES
5 DIFFERENT DESIGNS


TERRAZZO WHITE



Terrazzo White
20x20 / 8"x8"



Terrazzo White 20x20



Terrazzo White
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 1
20x20 / 8"x8"



Terrazzo White 20x20
Terrazzo Decor 1 20x20




TERRAZZO GREY



Terrazzo Grey
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Grey 20x20



Terrazzo Grey
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Decor 1
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 3
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Grey 20x20
Terrazzo Decor 1 20x20
Terrazzo Decor 3 20x20

TERRAZZO GRAPHITE




Terrazzo Graphite
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Graphite 20x20



TERRAZZO GRAPHITE



Terrazzo Graphite
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 2
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Decor 3
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Graphite 20x20
Terrazzo Decor 2 20x20
Terrazzo Decor 3 20x20



Terrazzo Graphite
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 3
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Graphite 20x20
Terrazzo Decor 3 20x20




TERRAZZO BLUE



Terrazzo Blue
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Blue 20x20

TERRAZZO GREEN




Terrazzo Green
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Green 20x20

TERRAZZO GREEN TERRAZZO BLUE



Terrazzo Green
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Blue
20x20 / 8"x8"




Terrazzo Decor 2
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Green 20x20
Terrazzo Blue 20x20
Terrazzo Decor 2 20x20




TERRAZZO PINK




Terrazzo Pink
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Pink 20x20



Terrazzo Pink
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Decor 1
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Decor 3
20x20 / 8"x8"

Terrazzo Pink 20x20
Terrazzo Decor 1 20x20
Terrazzo Decor 3 20x20

TERRAZZO
TUTTI
FRUTTI



Terrazzo Tutti Frutti
20x20 / 8"x8"



Terrazzo Tutti Frutti 20x20

EMBALAJE
PACKING LIST

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
20 x 20 / 8"x8"	25	1	17,65	60	60	1060

SIMBOLOGÍA
SIMBOLS



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{RL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR





SHAPED MARBLE

PASTA BLANCA

WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES

Carrara - La perla del mármol

Carrara - The pearl of the marble

Carrara fue el mármol preferido por Miguel Ángel en sus esculturas quien personalmente seleccionaba los bloques para hacer sus obras. Cerámica Ribesalbes presenta Shaped Marble, una colección inspirada en la belleza del mármol de Carrara. Compuesta por 5 formatos diferentes, Wave, Drop, Hex, Hex 10x20 y Carrara 6x25, aporta elegancia en tus interiores.

Carrara was Michelangelo's favorite marble in his sculptures, who personally selected the blocks for his works. Cerámica Ribesalbes presents Shaped Marble, a collection inspired by the beauty of Carrara marble. Composed of 5 different formats, Wave, Drop, Hex, Hex 10x20 and Carrara 6x25, brings elegance to your interiors.

SHAPED MARBLE

REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE

PB

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



Hex Carrara Gloss
15x17,3 / 6"x7"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"






Trim Carrara Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Hex Carrara Gloss
10x20 / 4"x8"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"




Trim Carrara Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Drop Carrara Gloss
15,2x17,2 / 6"x7"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"




Trim Carrara Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"



Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"



Wave Carrara Gloss
7,5x30 / 4"x8"



Moldura Carrara Gloss
5x30 / 2"x12"



Trim Carrara Gloss
1,5x30 / 0,6"x12"



Listelo Carrara Gloss
2,5x30 / 1"x12"




Round Carrara Gloss
1,2x30 / 0,5"x12"

5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SHAPED MARBLE



REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSS WALL TILE



5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SHAPED MARBLE

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / FLOOR AND WALL TILE PORCELAIN MATT



5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS

SHAPED MARBLE

PROPUESTA DE COMBINACIÓN PARA PAVIMENTO / FLOOR COMBO PROPOSAL

PAVIMENTO PORCELÁNICO MATE / PORCELAIN MATT FLOOR



GEOMETRY



5 RELIEVES DIFERENTES
5 DIFFERENT MOULDS



SHAPED
MARBLE
HEX CARRARA GLOSS

Hex Carrara Gloss 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3

SHAPED MARBLE DROP CARRARA GLOSS



Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Brown Matt 15x17,3




SHAPED MARBLE WAVE CARRARA GLOSS

Wave Carrara Gloss 7,5x30
Round Carrara Gloss 1,2x30
Hex Brown Matt 15x17,3
Hex Carrara Matt 15x17,3

SHAPED MARBLE HEX CARRARA GLOSS



Hex Carrara Gloss 10x20
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Green Matt 15x17,3




SHAPED MARBLE CARRARA GLOSS

Carrara Gloss 6x25
Hex Carrara Matt 15x17,3
Hex Navy Matt 15x17,3
Hex White Matt 15x17,3

SHAPED
MARBLE
HEX CARRARA GLOSS
WAVE CARRARA
GLOSS

Wave Carrara Gloss 7,5x30
Hex Carrara Gloss 10x20
Hex Navy Matt 15x17,3



SHAPED
MARBLE
HEX CARRARA GLOSS
CARRARA GLOSS

Hex Carrara Gloss 15x17,3
Moldura Carrara Gloss 5x30
Carrara Gloss 6x25
Hex Brown Matt 15x17,3

SHAPED
MARBLE
DROP CARRARA
GLOSS
HEX CARRARA GLOSS

Drop Carrara Gloss 15,2x17,2
Moldura Carrara Gloss 5x30
Hex Carrara Gloss 10x20
Hex Brown Matt 15x17,3



SHAPED
MARBLE
WAVE CARRARA
GLOSS
HEX CARRARA GLOSS

Wave Carrara Gloss 7,5x30
Hex Carrara Gloss 15x17,3
Hex Black Matt 15x17,3

EMBALAJE
PACKING LIST

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
 Wave 7,5 x 30 / 3"x12"	44	0,66	10,19	64	42,24	652
 Hex 15 x 17,3 / 6"x7"	44	0,86	12,92	48	41,28	620
 Hex 10 x 20 / 4"x8"	44	0,62	9,31	72	44,64	670
 Drop 15,2 x 17,2 / 6"x7"	44	0,66	10,13	60	39,60	607,8
 6 x 25 / 2" x 10"	60	0,9	14,2	72	64,8	1010
 Moldura 5 x 30 / 2"x12"	24	--	5,50			
 Listelo 2,5 x 30 / 1"x12"	40	--	6,00			
 Round 1,2 x 30 / 0,5"x12"	55	--	2,40			
 Trim 1,5 x 30 / 0,6"x12"	50	--	3,00			

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
15x17,3 / 6"x7"	44	0,86	15	48	41,28	720

SIMBOLOGÍA
SIMBOLS



REVESTIMIENTO BRILLANTE
GLOSSY WALL TILING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



ANTI-SLIP



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



CLASE 2
CLASS 2



PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES




GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP




PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES




PROPUESTAS DE COLOCACIÓN
LAYING PROPOSALS




Hex 10x20 Gloss




6x25 Carrara Gloss




Drop 15,2x17,2 Gloss




Hex Carrara Gloss



6x25 Carrara Gloss



Drop 15,2x17,2 Gloss



Wave 7,5x30 Gloss

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE		DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004		N.º: 002	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit	1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %		Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)	2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur		Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant	3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA		Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra, Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4		Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



SQUARES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES

Espacios con encanto geométrico

Spaces with geometric charm

Cerámica Ribesalbes presenta Squares, una colección con 8 decorados y 2 bases lisas, en formato 20x20cm, para darle un toque personal y crear espacios de ensueño con estilo.

Los mosaicos en acabado monocolor se han posicionado en las últimas temporadas como una de las grandes tendencias en interiorismo. Diseños basados en la tradición cerámica que se adaptan a las tendencias actuales, mimetizándose a la perfección con el entorno.

Cerámica Ribesalbes presents Squares, a collection with 8 sets and 2 smooth bases, in 20x20cm size, to give a personal touch and create stylish dream spaces. In recent seasons, single-colour mosaics have become one of the major trends in interior design. Designs based on the ceramic tradition that adapt to current trends, blending in perfectly with the environment.

CHARME

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

- PO

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
- REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING
- PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING
- ANTI-HIELO
FROST-PROOF
- R10

ANTI-SLIP
- CLASE 2
CLASS 2
- B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP
- PEI4

ECHO

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

- PO


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
- REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING
- PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING
- ANTI-HIELO
FROST-PROOF
- R10

ANTI-SLIP
- CLASE 2
CLASS 2
- B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP
- PEI4



Spagna
20x20 / 8"x8"




Vatican
20x20 / 8"x8"




Charme
20x20 / 8"x8"




Spagna 20x20
Vatican 20x20
Charme 20x20



Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



Echo
20x20 / 8"x8"



Spagna 20x20
Echo 20x20



Duomo

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

- PO


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
- REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING
- PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING
- ANTI-HIELO
FROST-PROOF
- R10

ANTI-SLIP
- CLASE 2
CLASS 2
- B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP
- PEI4



Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



Duomo
20x20 / 8"x8"



Duomo 20x20



NAVONA

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

- PO


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
- REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING
- PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING
- ANTI-HIELO
FROST-PROOF
- R10

ANTI-SLIP
- CLASE 2
CLASS 2
- B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP
- PEI4



Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



Navona
20x20 / 8"x8"



Spagna 20x20
Navona 20x20



MÁLAGA

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



Málaga
20x20 / 8"x8"



Spagna 20x20
Vatican 20x20
Málaga 20x20



PLAZA

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



ANTI-SLIP




CLASE 2
CLASS 2



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP




Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



Plaza
20x20 / 8"x8"



Spagna 20x20
Plaza 20x20



SAN PIETRO

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

- PO


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
- REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING
- PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING
- ANTI-HIELO
FROST-PROOF
- R10

ANTI-SLIP
- CLASE 2
CLASS 2
- B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP
- PEI4



Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



San Pietro
20x20 / 8"x8"



Spagna 20x20
San Pietro 20x20



SAN MARCO


PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE / MATT FLOOR & WALL TILE

- PO


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES
- REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING
- PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING
- ANTI-HIELO
FROST-PROOF
- R10

ANTI-SLIP
- CLASE 2
CLASS 2
- B1a

GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP
- PEI4



Spagna
20x20 / 8"x8"



Vatican
20x20 / 8"x8"



San Marco
20x20 / 8"x8"



Spagna 20x20
Vatican 20x20
San Marco 20x20



EMBALAJE
PACKING LIST

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	Kgs
20x20 / 8"x8"	25	17,65	1	60	60	1060

SIMBOLOGÍA
SIMBOLS



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO MATE
MATT WALL TILING



PAVIMENTO MATE
MATT FLOORING



ANTI-HIELO
FROST-PROOF



ANTI-SLIP



CLASE 2
CLASS 2



GRUPO ABSORCIÓN
ABSORPTION GROUP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
N.º: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Sistema 4 / System 4 / Système 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR





cerámica ribesalbes

Ctra. Onda-Ribesalbes Km. 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 · Fax 964 770 265
comercial@ceramicaribesalbes.com

